


Section 7


Fils électrique
Electrical wires



Lumières
Lights



Connecteurs
Connectors



Contrôleurs de freins
Brake controls




Gyrophares
Revolving lights




TERMINAUX SANS SOUDURE / SOLDERLESS TERMINALS




Description	Calibre Gauge	Type	Couleur Color	Paquet de: Pack of:
TR1008-100 Terminaux rond/Ring terminals. #8	10-12	---	Jaune/Yellow	100
TR1014-100 Terminaux rond/Ring terminals. ¼"	10-12	---	Jaune/Yellow	100
TR1038-100 Terminaux rond/Ring terminals. ¾"	10-12	---	Jaune/Yellow	100
TR1408-100 Terminaux rond/Ring terminals. #8	14-16	---	Bleu/Blue	100
TR1410-100 Terminaux rond/Ring terminals. #10	14-16	---	Bleu/Blue	100
TR1414-100 Terminaux rond/Ring terminals. ¼"	14-16	---	Bleu/Blue	100






TSF14187-100 Cosses débranchables/Disconnects. ¾"	14-16	Femelle/Female	Bleu/Blue	100
TSF14250-100 Cosses débranchables/Disconnects. ¼"	14-16	Femelle/Female	Bleu/Blue	100
TSM14187-100 Cosses débranchables/Disconnects. ¼"	14-16	Male/Male	Bleu/Blue	100



TB18-100 Contrôleurs parallèles/Parallel connectors	16-22	---	Rouge/Red	100
TB14-100 Contrôleurs parallèles/Parallel connectors	14-16	---	Bleu/Blue	100
TB10-100 Contrôleurs parallèles/Parallel connectors	10-12	---	Jaune/Yellow	100






TC14-100 Connecteurs rapides/Scotch locks connectors	14-16	---	Bleu/Blue	100
RVP201420  Connecteurs rapides/Scotch locks connectors	14-18	---	Bleu/Blue	100
RVP201423  Connecteurs rapides/Scotch locks connectors	14-18	---	Bleu/Blue	500
HH38410-100 Connecteurs rapides/Scotch locks connectors	16-18	---	Bleu/Blue	100
TC10-100 Connecteurs rapides/Scotch locks connectors	10-12	---	Jaune/Yellow	100
RVP201421  Connecteurs rapides/Scotch locks connectors	10-12	---	Jaune/Yellow	100

THERMORÉTRACTABLES
HEAT SHRINKABLE



HB10-10 Manchons connecteurs/Butt connectors	10-12	---	Jaune/Yellow	10
HB10-50 Manchons connecteurs/Butt connectors	10-12	---	Jaune/Yellow	50
HB14-25 Manchons connecteurs/Butt connectors	14-16	---	Bleu/Blue	25
HB14-100 Manchons connecteurs/Butt connectors	14-16	---	Bleu/Blue	100
HB18-25 Manchons connecteurs/Butt connectors	18-20	---	Rouge/Red	25
HB18-100 Manchons connecteurs/Butt connectors	18-20	---	Rouge/Red	100



RVP201429  Manchons connecteurs/Butt connectors	18-22	---	Rouge/Red	100
RVP201430  Manchons connecteurs/Butt connectors	14-16	---	Bleu/Blue	100
RVP201431  Manchons connecteurs/Butt connectors	10-12	---	Jaune/Yellow	100

ASSORTIMENT DE CONNECTEURS ET DE TERMINAUX / SOLDERLESS TERMINALS VARIETY PACK



T9904

Description

Thermorétractables/Heat shrinkable

Contient 120 pièces/Contains 120 pieces :

- 40 manchons de connecteur thermorétractables/heat shrinkable butt connectors
- 30 cosses à fourche thermorétractables/heat shrinkable fork terminals
- 30 cosses à anneau thermorétractables/heat shrinkable ring terminals
- 20 cosses rapides thermorétractables/heat shrinkable slide terminals



FILS ÉLECTRIQUE / ELECTRICAL WIRES

	Description	Calibre Gauge	Couleur Color	Longueur Length
RT1004-1	Filage 1 conducteur/1 wire conductor Vendu au pied/Sold per foot	12	Rouge/Red	1'
RT1002	Filage 1 conducteur/1 wire conductor	12	Noir/Black	100'
RT1004	Filage 1 conducteur/1 wire conductor	12	Rouge/Red	100'
RT1008	Filage 1 conducteur/1 wire conductor	12	Bleu/Blue	100'
RT1010	Filage 1 conducteur/1 wire conductor	12	Noir/Black	500'
RT1014	Filage 1 conducteur/1 wire conductor	14	Noir/Black	500'
RT1016	Filage 1 conducteur/1 wire conductor	14	Rouge/Red	500'
RT1018	Filage 1 conducteur/1 wire conductor	14	Blanc/White	500'
RT1020	Filage 1 conducteur/1 wire conductor	16	Noir/Black	500'
RT1022	Filage 1 conducteur/1 wire conductor	16	Rouge/Red	500'
RT1024	Filage 1 conducteur/1 wire conductor	16	Bleu/Blue	500'
RT1028	Filage 1 conducteur/1 wire conductor	16	Blanc/White	500'
RT1030	Filage 1 conducteur/1 wire conductor	16	Brun/Brown	500'
RT1032	Filage 1 conducteur/1 wire conductor	16	Vert/Green	500'
RT1034	Filage 1 conducteur/1 wire conductor	16	Jaune/Yellow	500'



	Description	Calibre Gauge	Longueur Length
RT1036	Filage 2 conducteurs/2 wire conductors	12	100'
D38250	Filage 2 conducteurs/2 wire conductors	12	500'
RT1040	Filage 2 conducteurs/2 wire conductors	12	500'
RT1040-1	Filage 2 conducteurs. Vendu au pied. 2 wire conductors. Sold per foot.	12	1'
RT1042	Filage 2 conducteurs/2 wire conductors	14	500'
RT1042-1	Filage 2 conducteurs. Vendu au pied. 2 wire conductors. Sold per foot.	14	1'



ATTACHES DE NYLON / TIE WRAPS

	Description		Description
CTB1150-100	11 1/2" • Sac de/Bag of. 100	CTB0850-100	8" • Sac de/Bag of. 100
CTB1450-100	14 1/2" • Sac de/Bag of. 100		



FILS ÉLECTRIQUE / ELECTRICAL WIRES



	Description	Calibre Gauge	Longueur Length
RT1044	Filage 4 conducteurs. Rond. / 4 wire conductors. Rond.	14	500'
RT1044 -1	Filage 4 conducteurs. Rond. Vendu au pied. 4 wire conductors. Rond. Sold per foot.	14	1'
RT1046	Filage 4 conducteurs. Plat. / 4 wire conductors. Flat.	16	100'
RT1046 -1	Filage 4 conducteurs. Plat. Vendu au pied. 4 wire conductors. Flat. Sold per foot.	16	1'
RT1050	Filage 4 conducteurs. Plat. / 4 wire conductors. Flat.	16	250'
P90164E	N Filage 4 conducteurs. Plat enrobé. 4 wire conductors. Flat sheat.	16	100'



	Description	Calibre Gauge	Longueur Length
RT1052	Filage 6 conducteurs. Vendu au pied. 6 wire conductors. Sold per foot.	(6 x) 14	1'
RT1054	Filage 7 conducteurs. Vendu au pied. 7 wire conductors. Sold per foot.	(6 x) 12 (1 x) 10	1'
RT1056-1	Filage 7 conducteurs. Vendu au pied. 7 wire conductors. Sold per foot.	(7 x) 14	1'
RT1056	Filage 7 conducteurs / 7 wire conductors	(7 x) 14	500'



BOÎTE DE JONCTION / JUNCTION BOX

	Description	Dimension Size
J-JB	Boîte de jonction • 7 bornes / Junction box • 7 studs.	3¼" x 6½" x 2¼"

TUBES PROTECTEURS NOIRS / BLACK PROTECTIVE TUBING



	Description		Description
L14100	¼" x 100'	L34100	¾" x 100'
L38100	⅜" x 100'	L58100	⅝" x 100'
L12100	½" x 100'		

TUBES THERMORÉTRACTABLES À DOUBLE PAROI / DUAL WALL HEAT SHRINKABLE TUBING



	Description	Dia.	Longueur Length
HSD316R-25	Tubes thermorétractables à double paroi Dual wall heat shrinkable tubing in dispenser box	⅝" dia.	25'
HSD250R-12	Tubes thermorétractables à double paroi Dual wall heat shrinkable tubing in dispenser box	¼" dia.	12'
HSD500R-10	Tubes thermorétractables à double paroi Dual wall heat shrinkable tubing in dispenser box	½" dia.	10'

TUBE DE GRAISSE POUR CONTACT ÉLECTRIQUE / ELECTRICAL CONTACT GREASE TUBE

	Description
HH11755	Graisse pour contact électrique (2 oz.) / <i>Electrical contact grease (2 oz)</i>



RUBAN ÉLECTRIQUE / ELECTRIC TAPE

	Description	Paquet de Pack of
6140-10	Ruban électrique / <i>Electric tape: 3M</i>	10



COUPE-CIRCUITS / CIRCUIT BREAKERS

	Description		Description		Description
RVP201170	15 amp.	HH38630	30 amp.	PRI163040	40 amp.
D38620	20 amp.	PRI163030	30 amp.	PRI163050	50 amp.
RVP201171	20 amp.	RVP201172	30 amp.	RVP201174	50 amp.
PRI163020	20 amp.	RVP201173	40 amp.		



TERMINAL / RELAY

	Description	Unités Units
D38665	Chevrolet Equinox 07-12, Ford Escape 08-12, Mazda Tribute 08-12	1



PORTE-FUSIBLE / FUSE HOLDER

	Description
20-1097	Porte fusible / <i>Fuse holder: 30 amp.</i>



FUSIBLES / FUSES (Paquet de/Pack of: 5)

	Description		Description		Description
RVP201115	5 amp.	RVP201118	20 amp.	RVP201114	40 amp.
RVP201116	10 amp.	RVP201119	25 amp.		
RVP201117	15 amp.	RVP201120	30 amp.		






LUMIÈRE À DEL (AVEC ENSEMBLE D'INSTALLATION) / LED LIGHT (WITH INSTALLATION KIT)

	Description	Dimension	Diode	Couleur Color
RTLED4000R	Inclus/Includes: LED4000-56R, GR4000, PT9530	4" dia.	56	Rouge/Red
RTLED4000T-12R	Inclus/Includes: RT1208, GR4000, PT9530	4" dia.	12	Rouge/Red
J-45R-C	Inclus/Includes: J-45R, GR4000, PT9530	4" dia.	7	Rouge/Red

LUMIÈRE SEULE À DEL / LED LIGHT ONLY



	Description	Dimension	Diode	Couleur Color
STL-13RB	Lumière ronde / Round light	4" dia.	7	Rouge/Red
LED4000-56W	Lumière ronde / Round light Lumière de recul / Backup light	4" dia.	56	Blanc/White
LED4000-56R	Lumière ronde / Round light	4" dia.	56	Rouge/Red
LED4000C-24R	Lumière ronde / Round light Lentille claire / Clear lens	4" dia.	24	Rouge/Red
RT1208 	Lumière ronde / Round light	4" dia.	12	Rouge/Red



	Description	Dimension	Diode	Couleur Color
LRF4000-24R	Submersible • Réflectrice / Reflecting À visser / Screw type	5½" dia.	24	Rouge/Red



	Description	Dimension	Diode	Couleur Color
E-940A	Lumière ronde / Round light Stroboscope / Strobe	4" dia.	24	Jaune/Amber

ENSEMBLES DE LUMIÈRE / LIGHT KITS

	Description	Dimension	Couleur Color
KT3405A	Scellée / Sealed • Complet / Complete	4" dia.	Jaune/Amber
KT3405R	Scellée / Sealed • Complet / Complete	4" dia.	Rouge/Red
KT3405W	Scellée / Sealed • Complet / Complete	4" dia.	Blanc/White
ST-44RB	Scellée / Sealed • Complet / Complete	4" dia.	Rouge/Red
KTR5400R	Scellée / Sealed • Complet / Complete Réflectrice / Reflector	4" dia.	Rouge/Red




LUMIÈRE SEULE / LIGHT ONLY

	Description	Dimension	Couleur Color
ST-45RB	Lumière seule / Light only	4" dia.	Rouge/Red



Accessoires / Accessories

GR4000	Contour de caoutchouc / Rubber contour
MB4000	Support de montage 4" / Mounting bracket 4"
PT9530	Connecteur 3 contacts / 3 wire pigtail
BK-45BB	Support de montage 4" / Mounting bracket 4"



ENSEMBLES DE LUMIÈRE À DEL / LED LIGHT KITS

	Description	Dimension	Diode	Couleur Color
RTLED2237A	Inclus/Includes: LED2238-24A, A-70GB, PT9530	6½" x 2¼"	24	Jaune/Amber
RTLED2237R	Inclus/Includes: LED2238-24R, A-70GB, PT9530	6½" x 2¼"	24	Rouge/Red
J-65R-C	Inclus/Includes: J-66R, A-70GB, PT9530	6½" x 2¼"	10	Rouge/Red



LUMIÈRE SEULE / LIGHT ONLY

	Description	Dimension	Diode	Couleur Color
E-920A	Feu de signalisation / Signalisation light Stroboscope / Strobe	6½" x 2¼"	24	Jaune/Amber
E-921A	Lentille de remplacement / Replacement lens. Séquentiel / Sequential • Flèche / Arrow	6½" x 2¼"	35	Jaune/Amber



LUMIÈRE SEULE / LIGHT ONLY



	Description	Dimension	Diode	Couleur Color
STL-12RB	Feu de signalisation/ <i>Signalisation light</i>	6½" x 2¼"	6	Rouge/ <i>Red</i>
STL-72AB	Feu de signalisation/ <i>Signalisation light</i>	6½" x 2¼"	10	Jaune/ <i>Amber</i>
STL-72RB	Feu de signalisation/ <i>Signalisation light</i>	6½" x 2¼"	10	Rouge/ <i>Red</i>
J-66R	Feu de signalisation/ <i>Signalisation light</i>	6½" x 2¼"	10	Rouge/ <i>Red</i>
LED2238-24A	Feu de signalisation/ <i>Signalisation light</i>	6½" x 2¼"	24	Jaune/ <i>Amber</i>
RT1202	N Feu de recul/ <i>Back-up light</i>	6½" x 2¼"	24	Clair/ <i>Clear</i>
RT1204	N Feu de signalisation avec lentille claire <i>Signalisation light with clear lens</i>	6½" x 2¼"	24	Rouge/ <i>Red</i>
RT1220	Feu de signalisation/ <i>Signalisation light</i>	6½" x 2¼"	24	Rouge/ <i>Red</i>



	Description	Dimension	Diode	Couleur Color
STL-78RB	Feu d'arrêt / <i>Stop and tail light</i> Aucun contour requis/ <i>No grommet required</i>	6½" x 2¼" (7½" x 3½")	10	Rouge/ <i>Red</i>

ENSEMBLES DE LUMIÈRE / LIGHT KITS



	Description	Dimension	Couleur Color
KT3260R	Inclus/ <i>Includes</i> : Lumière/Light, A-70GB, PT9530	6½" x 2¼"	Rouge/ <i>Red</i>
RT1618	N Inclus/ <i>Includes</i> : Lumière/Light, A-70GB, PT9530	6½" x 2¼"	Rouge/ <i>Red</i>
J-60R-C	Inclus/ <i>Includes</i> : Lumière/Light, A-70GB, PT9530	6½" x 2¼"	Rouge/ <i>Red</i>
ST-74AB	Inclus/ <i>Includes</i> : Lumière/Light, A-70GB, PT9530	6½" x 2¼"	Jaune/ <i>Amber</i>
BU-74CB	Lumière de recul/ <i>Back-up light</i> Inclus/ <i>Includes</i> : Lumière/Light, A-70GB, A-45PB	6½" x 2¼"	Clair/ <i>Clear</i>

LUMIÈRE SEULE / LIGHT ONLY



	Description	Dimension	Couleur Color
ST-70AB	Lumière ovale/ <i>Oval lamp only</i>	6½" x 2¼"	Jaune/ <i>Amber</i>
J-60A	Lumière ovale/ <i>Oval lamp only</i>	6½" x 2¼"	Jaune/ <i>Amber</i>
J-60R	Lumière ovale/ <i>Oval lamp only</i>	6½" x 2¼"	Rouge/ <i>Red</i>
SE2238W	Lumière de recul/ <i>Back-up light</i>	6½" x 2¼"	Blanc/ <i>White</i>



Accessoires / Accessories

A-70GB	Contour de caoutchouc / <i>Rubber contour</i>
GR2239	Contour de caoutchouc fermé / <i>Closed rubber contour</i> • 7½" x 3½"
PT9530	Connecteur 3 contacts / <i>3 wire pigtail</i>
A-78CB	Anneau chromé / <i>Chromed bezel</i>
RT1061	Support de montage / <i>Mounting bracket</i> • 6½"

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in RED indicate a limited quantity discontinued item*

FEUX DE SIGNALISATION À DEL / LED STOP AND TAIL LIGHT

	Description	Côté/Side	Diode	Couleur Color
J-20245R	Régulier / <i>Regular</i>	Droit/Right	12+2	Rouge/Red
J-20245L	Régulier avec lumière de plaque <i>Regular with license light</i>	Gauche/Left	12+2+4	Rouge/Red
STL-8RB	Régulier / <i>Regular</i>	Droit/Right	16	Rouge/Red
STL-9RB	Régulier avec lumière de plaque <i>Regular with license light</i>	Gauche/Left	16+5	Rouge/Red



FEUX DE SIGNALISATION / STOP AND TAIL LIGHT


	Description	Côté/Side	Dimension	Couleur Color
TL5441	Submersible	Droit/Right	5" x 4½"	Rouge/Red
RT1609	Submersible	Droit/Right	5" x 4½"	Rouge/Red
RT1608	Submersible avec lumière de plaque <i>Submersible with license light</i>	Gauche/Left	5" x 4½"	Rouge/Red
J-2024	Régulier / <i>Regular</i>	Droit/Right	4⅞" x 4⅞"	Rouge/Red
J-2024L	Régulier avec lumière de plaque <i>Regular with license light</i>	Gauche/Left	4⅞" x 4⅞"	Rouge/Red
ST-4RB	Submersible. 80° et plus/Over 80°.	Droit/Right	4⅞" x 4⅞"	Rouge/Red
ST-5RB	Submersible avec lumière de plaque <i>Submersible with license light.</i> 80° et plus/Over 80°.	Gauche/Left	4⅞" x 4⅞"	Rouge/Red



ST-4RB & ST-5RB

Lentille de remplacement / Replacement lens

A-8RB	Pour/For: ST-4RB, ST-5RB, J-2024, J-2024L
A-9RB	Pour/For: ST-4RB, ST-5RB, J-2024, J-2024L (Côté/Side)
AL-9RB	Pour/For: STL-8RB, STL-9RB (Côté/Side)
A-2RB	Pour/For: ST-4RB, ST-5RB (Côté/Side)



	Description	Côté/Side	Dimension	Couleur Color
TL4402	Régulier / <i>Regular</i>	Droit/Right	4¼" x 3½"	Rouge/Red
TL4402L	Régulier avec lumière de plaque <i>Regular with license light</i>	Gauche/Left	4¼" x 3½"	Rouge/Red
ST-25RB	Régulier avec lumière de plaque <i>Regular with license light</i>	Gauche/Left	4⅞" x 3⅞"	Rouge/Red



FEUX DE SIGNALISATION / STOP AND TAIL LIGHT



STL-16RB

Description	Dimension	Diode	Couleur Color
Submersible droit. 80" et plus. Submersible. Right. Over 80".	8 $\frac{1}{8}$ " x 2 $\frac{1}{8}$ "	18	Rouge/Red

STL-17RB

Submersible gauche. 80" et plus. Avec illuminateur de plaque. Left submersible with license illuminator. Over 80".	8 $\frac{1}{8}$ " x 2 $\frac{1}{8}$ "	18+4	Rouge/Red
---	---------------------------------------	------	-----------



ST-16RB

Description	Côté/Side	Dimension	Couleur Color
Submersible avec réflecteurs. 80" et plus. Submersible with reflector. Over 80"	Droit/Right	8 $\frac{1}{8}$ " x 2 $\frac{1}{8}$ "	Rouge/Red

ST-17RB

Submersible avec réflecteur et lumière pour plaque. 80" et plus Submersible with reflector. With licence light. Over 80"	Gauche/Left	8 $\frac{1}{8}$ " x 2 $\frac{1}{8}$ "	Rouge/Red
--	-------------	---------------------------------------	-----------



J-73

Description	Côté/Side	Dimension	Couleur Color
Submersible avec réflecteurs. 80" et plus. Submersible with reflector. Over 80"	Droit/Right	8 $\frac{1}{8}$ " x 2 $\frac{1}{8}$ "	Rouge/Red

J-73L

Submersible avec réflecteur et lumière pour plaque. 80" et plus Submersible with reflector. With licence light. Over 80"	Gauche/Left	8 $\frac{1}{8}$ " x 2 $\frac{1}{8}$ "	Rouge/Red
--	-------------	---------------------------------------	-----------



Vendu à
l'unité
Sold
per unit

TL6400

Description	Côté/Side	Dimension	Couleur Color
Régulier avec lumière de recul Regular with back-up light	Gauche/Droit Left/Right	6 $\frac{3}{4}$ " x 5 $\frac{1}{8}$ "	Rouge/Red

LTL6400



DEL (16 diodes), recul (18 diodes) et lumière de licence (4 diodes). LED (16 diodes), with back-up light (18 diodes) and license light (4 diodes).	Gauche/Droit Left/Right	6 $\frac{3}{4}$ " x 5 $\frac{1}{8}$ "	Rouge/Red
---	----------------------------	---------------------------------------	-----------

FEUX DE SIGNALISATION / STOP AND TAIL LIGHT


	Description	Couleur Color
30-92-001	Lumière avec base blanche / <i>Light with white base</i>	Rouge / <i>Red</i>
30-92-012	Lentille de remplacement / <i>Replacement lens for: 30-92-001</i>	Rouge / <i>Red</i>
30-92-002	Lumière avec base blanche et lumière de recule <i>Light with white base and backup light</i>	Rouge / <i>Red</i>
30-92-704	Lentille de remplacement / <i>Replacement lens for: 30-92-002</i>	Rouge / <i>Red</i>



	Description	Couleur Color
30-92-003	Lumière avec support de plaque / <i>Light with license plate light</i>	Rouge / <i>Red</i>
30-92-708	Lentille de remplacement / <i>Replacement lens</i>	Rouge / <i>Red</i>



	Description	Couleur Color
30-92-004	Lumière avec support de plaque et lumière de recule <i>Light with license plate light and backup light</i>	Rouge / <i>Red</i>
30-92-713	Lentille de remplacement / <i>Replacement lens</i>	Rouge / <i>Red</i>



	Description	Couleur Color
30-84-008	Lumière double avec lumière de recule / <i>Double light with backup light</i>	Rouge / <i>Red</i>



	Description	Couleur Color
30-84-009	Lumière triple avec lumière de recule / <i>Triple light with backup light</i>	Rouge / <i>Red</i>


LENTILLES / LENS


	Description	Couleur Color
34-84-010	Lentille rouge / <i>Red lens</i>	Rouge / <i>Red</i>
34-84-016	Lentille jaune / <i>Amber lens</i>	Jaune / <i>Amber</i>
34-84-711	Lentille rouge avec lumière de recule / <i>Red lens with backup light</i>	Rouge / <i>Red</i>



	Description	Couleur Color
34-86-711	Lentille de remplacement / <i>Replacement lens</i>	Rouge / <i>Red</i>
34-86-712	Lentille de remplacement / <i>Replacement lens</i>	Jaune / <i>Amber</i>





ENSEMBLES DE CLAIRANCE À DEL / LED CLEARANCE KITS

	Description	Dimension	Diode	Couleur Color
MCL-56RB-C	Inclus/Includes: MCL-56RB, PT6020, GR2000	2" dia.	1	Rouge/Red
KTL2001-4A	Inclus/Includes: Lumière/Light, PT6020, GR2000	2" dia.	4	Jaune/Amber
RT1214	Inclus/Includes: Lumière/Light, PT6020, GR2000	2" dia.	4	Jaune/Amber
KTL2001-4R	Inclus/Includes: Lumière/Light, PT6020, GR2000	2" dia.	4	Rouge/Red
RT1216	Inclus/Includes: Lumière/Light, PT6020, GR2000	2" dia.	4	Rouge/Red
J-15A-C	Inclus/Includes: Lumière/Light, J-15A, PT6020, GR2000	2" dia.	3	Jaune/Amber
J-15R-C	Inclus/Includes: Lumière/Light, J-15R, PT6020, GR2000	2" dia.	3	Rouge/Red
J-25A-C	Inclus/Includes: J-25A, PT6020, GR2500	2½" dia.	4	Jaune/Amber
J-25R-C	Inclus/Includes: J-25R, PT6020, GR2500	2½" dia.	4	Rouge/Red

CLAIRANCE SEULE À DEL / LED CLEARANCE ONLY

	Description	Dimension	Diode	Couleur Color
MCL-56AB	Lumière seulement / Light only	2" dia.	1	Jaune/Amber
MCL-56RB	Lumière seulement / Light only	2" dia.	1	Rouge/Red
LED2000-1A	Lumière seulement / Light only	2" dia.	1	Jaune/Amber
LED2000-1R	Lumière seulement / Light only	2" dia.	1	Rouge/Red
LED2000-4R	Lumière seulement / Light only	2" dia.	4	Rouge/Red
LED2000-4A	Lumière seulement / Light only	2" dia.	4	Jaune/Amber
J-15A	Lumière seulement / Light only	2" dia.	4	Jaune/Amber
J-15R	Lumière seulement / Light only	2" dia.	4	Rouge/Red
LED2000-10A	Lumière seulement / Light only	2" dia.	10	Jaune/Amber
RT1212	Lumière seulement / Light only	2" dia.	10	Jaune/Amber
RT1218	Lumière seulement / Light only	2" dia.	10	Rouge/Red
LED2000-10R	Lumière seulement / Light only	2" dia.	10	Rouge/Red
MCL-527AB	Lumière seulement / Light only	2½" dia.	2	Jaune/Amber
MCL-527RB	Lumière seulement / Light only	2½" dia.	2	Rouge/Red
J-25A	Lumière seulement / Light only	2½" dia.	4	Jaune/Amber
J-25R	Lumière seulement / Light only	2½" dia.	4	Rouge/Red
N RT1210	Lumière seulement / Light only	2½" dia.	13	Jaune/Amber
LED2500-13R	Lumière seulement / Light only	2½" dia.	13	Rouge/Red
N RT1211	Lumière seulement / Light only	2½" dia.	13	Rouge/Red





ENSEMBLES DE CLAIRANCE / CLEARANCE KITS

	Description	Dimension	Couleur / Color
KT3205A	Lumière scellée / Sealed light Inclus/Includes: Lumière/Light, PT6020, GR2000	2" dia.	Jaune/Amber
RT1614 N	Même description que/Same as: KT3205A	2" dia.	Jaune/Amber
KT3205R	Lumière scellée / Sealed light Inclus/Includes: Lumière/Light, PT6020, GR2000	2" dia.	Rouge/Red
RT1616 N	Même description que/Same as: KT3205R	2" dia.	Rouge/Red
KT3255A	Lumière scellée / Sealed light Inclus/Includes: Lumière/Light, PT6020, GR2500	2½" dia.	Jaune/Amber
RT1612 N	Même description que/Same as: KT3255A	2½" dia.	Jaune/Amber
KT3255R	Lumière scellée / Sealed light Inclus/Includes: Lumière/Light, PT6020, GR2500	2½" dia.	Rouge/Red
RT1600 N	Même description que/Same as: KT3255R	2½" dia.	Rouge/Red
J-20R-C	Lumière scellée. Reflex / Sealed light. Reflex Inclus/Includes: J-20R , PT6020, GR2500	2½" dia.	Rouge/Red



CLAIRANCE SEULE / CLEARANCE ONLY

	Description	Dimension	Couleur / Color
SE2000A	Lumière seulement. Scellée. Perçage: 2 ⁵ / ₁₆ ". <i>Light only. Sealed. Cutout: 2⁵/₁₆" dia.</i>	2" x ¾"	Jaune/Amber
J-10A	Lumière seulement / Light only	2" dia.	Jaune/Amber
J-10R	Lumière seulement / Light only	2" dia.	Rouge/Red
J-20A	Lumière seulement. Scellée. Reflex. <i>Light only. Sealed. Reflex.</i>	2½" dia.	Jaune/Amber
J-20R	Lumière seulement. Scellée. Reflex. <i>Light only. Sealed. Reflex.</i>	2½" dia.	Rouge/Red



Accessoires / Accessories

PT6020	Connecteur 2 contacts / 2 wire pigtail
GR2000	Contour de caoutchouc 2". Ouvert. / Grommet 2". Open back.
J-10GM	Contour de caoutchouc 2". Ouvert. / Grommet 2". Open back.
GR2500	Contour de caoutchouc 2½". Ouvert. / Grommet 2½". Open back.



LUMIÈRES DE CLAIRANCE SEULE À DEL / LED CLEARANCE LAMPS ONLY

	Description	Dimension	Diode	Couleur/Color
AL-90AB	Lumière scellée / Sealed light	2½" x 1¼"	1	Jaune/Amber
AL-90RB	Lumière scellée / Sealed light	2½" x 1¼"	1	Rouge/Red
J-5765A	Lumière seulement. Scellée / Light only. Sealed	3¾" x 1¼"	3	Jaune/Amber
J-5765R	Lumière seulement. Scellée / Light only. Sealed	3¾" x 1¼"	3	Rouge/Red
MCL-61AB	Lumière seulement. Scellée / Light only. Sealed	4" x 1¼"	2	Jaune/Amber
MCL-61RB	Lumière seulement. Scellée / Light only. Sealed	4" x 1¼"	2	Rouge/Red
LED1040-4A	Lumière seulement. Scellée / Light only. Sealed	4" x 2"	4	Jaune/Amber
RT1413 N	Lumière seulement. Scellée / Light only. Sealed	4" x 2"	4	Jaune/Amber
LED1040-4R	Lumière seulement. Scellée / Light only. Sealed	4" x 2"	4	Rouge/Red
RT1412 N	Lumière seulement. Scellée / Light only. Sealed	4" x 2"	4	Rouge/Red



AL-90AB, AL-90RB, J-5765A, J-5765R, MCL-61AB, MCL-61RB



MCL-41AB, MCL-41RB



RT1413, RT1412, LED1040-4A, LED1040-4R

LED

ENSEMBLE DE CLAIRANCE À DEL / LED CLEARANCE KITS



MCL-91AB, MCL-91RB



LED2040A, LED2040R



MCL-36AB, MCL-36RB



J-515AB, J-515RB




J-5735A, J-5735R



LED0700A, LED0700R,
MCL-11RKB, RT1402, RT1404



54201-003, 54201-004, 54201-005
54201-006, 54201-007, 54201-008



LED0750A, LED0750R
RT1400, RT1406



MCL-61AB-B, MCL-61RB-B



J-5765A-C, J-5765R-C

	Description	Dimension	Diode	Couleur/Color
MCL-91AB	Lumière avec base chromée / Light with chromed base	2½" x 1¼"	3	Jaune/Amber
MCL-91RB	Lumière avec base chromée / Light with chromed base	2½" x 1¼"	3	Rouge/Red
LED2040A	Lumière à base / Light with base	4" x 2"	10	Jaune/Amber
LED2040R	Lumière à base / Light with base	4" x 2"	10	Rouge/Red
MCL-36RB	Lumière à base / Light with base	2⅞" x 2⅞"	6	Rouge/Red
MCL-36AB	Lumière à base / Light with base	2⅞" x 2⅞"	6	Jaune/Amber
J-515AB	Lumière avec base noire / Light with black base	2½"	2	Jaune/Amber
J-515RB	Lumière avec base noire / Light with black base	2½"	2	Rouge/Red
J-5735A	Lumière scellée / Sealed light	2½" x 1¼"	2	Jaune/Amber
J-5735R	Lumière scellée / Sealed light	2½" x 1¼"	2	Rouge/Red
MCL-11RKB	Lumière scellée avec contour / Sealed light with grommet	¾" W X 1⅝" D	2	Rouge/Red
LED0700A	Lumière avec contour de caoutchouc inclus / Light with grommet included	¾"	2	Jaune/Amber
RT1402	Lumière avec contour de caoutchouc inclus / Light with grommet included	¾"	2	Jaune/Amber
LED0700R	Lumière avec contour de caoutchouc inclus / Light with grommet included	¾"	2	Rouge/Red
RT1404	Lumière avec contour de caoutchouc inclus / Light with grommet included	¾"	2	Rouge/Red
LED0750A	Lumière avec montage à surface / Light with surface mount	4" x ¾"	7	Jaune/Amber
RT1400	Lumière avec montage à surface / Light with surface mount	4" x ¾"	7	Jaune/Amber
LED0750R	Lumière avec montage à surface / Light with surface mount	4" x ¾"	7	Rouge/Red
RT1406	Lumière avec montage à surface / Light with surface mount	4" x ¾"	7	Rouge/Red
MCL-61AB-B	Lumière avec base noire / Light with black base	4" x 1¼"	2	Jaune/Amber
MCL-61RB-B	Lumière avec base noire / Light with black base	4" x 1¼"	2	Rouge/Red
J-5765A-C	Lumière avec base noire / Light with black base	3¾" x 1¼"	3	Jaune/Amber
J-5765R-C	Lumière avec base noire / Light with black base	3¾" x 1¼"	3	Rouge/Red
54201-003	Lumière avec contour de caoutchouc inclus / Light with grommet included Vendu à l'unité. Connecteur 7". Emballé. / Sold per unit. 7" pigtail. Packaged.	1"	1	Jaune/Amber
54201-004	Lumière avec contour de caoutchouc inclus / Light with grommet included Vendu à l'unité. Connecteur 7". Emballé. / Sold per unit. 7" pigtail. Packaged.	1"	1	Rouge/Red
54201-005	Lumière avec contour de caoutchouc inclus / Light with grommet included Vendu à l'unité. Connecteur 7". Emballé. / Sold per unit. 7" pigtail. Packaged.	1"	1	Clair/Clear
54201-006	Lumière avec contour de caoutchouc inclus / Light with grommet included Vendu en vrac. Connecteur 7". / Sold in bulk. 7" pigtail.	1"	1	Jaune/Amber
54201-007	Lumière avec contour de caoutchouc inclus / Light with grommet included Vendu en vrac. Connecteur 7". / Sold in bulk. 7" pigtail.	1"	1	Rouge/Red
54201-008	Lumière avec contour de caoutchouc inclus / Light with grommet included Vendu en vrac. Connecteur 7". / Sold in bulk. 7" pigtail.	1"	1	Clair/Clear

NOTE : Les codes en ROUGE indiquent un item discontinué à quantité limitée / Codes in RED indicate a limited quantity discontinued item

ENSEMBLES DE CLAIRANCE / CLEARANCE LAMPS KITS

"BULLSEYE"



ML2045A, ML2045R, RT1622, RT1624, MC-42AB, MC-42RB



MC-36AB, MC-36RB, J-1024A



MC-66AB



J-576A-CHF



J-576A-B, J-576R-B



MC-38AB, MC-38RB



ML1030A, ML1030R, RT1800, RT1802

	Description	Base	Dimension	Couleur Color
ML2045A	Lumière avec base • Bullseye • <i>Light with base</i>	Chrome	4" x 2"	Jaune/Amber
RT1622	N Lumière avec base • Bullseye • <i>Light with base</i>	Chrome	4" x 2"	Jaune/Amber
ML2045R	Lumière avec base • Bullseye • <i>Light with base</i>	Chrome	4" x 2"	Rouge/Red
RT1624	N Lumière avec base • Bullseye • <i>Light with base</i>	Chrome	4" x 2"	Rouge/Red
MC-42AB	Lumière avec base • Bullseye • <i>Light with base</i>	Noir/Black	4 $\frac{1}{6}$ " x 2 $\frac{3}{8}$ "	Jaune/Amber
MC-42RB	Lumière avec base • Bullseye • <i>Light with base</i>	Noir/Black	4 $\frac{1}{6}$ " x 2 $\frac{3}{8}$ "	Rouge/Red
MC-36AB	Lumière avec base / <i>Light with base</i>	Noir/Black	2 $\frac{3}{4}$ " x 2 $\frac{3}{8}$ "	Jaune/Amber
MC-36RB	Lumière avec base / <i>Light with base</i>	Noir/Black	2 $\frac{3}{4}$ " x 2 $\frac{3}{8}$ "	Rouge/Red
J-1024A	Lumière avec base / <i>Light with base</i>	Noir/Black	2 $\frac{3}{4}$ " x 2 $\frac{3}{8}$ "	Jaune/Amber
MC-66AB	Lumière avec base. Dôme. / <i>Light with base. Domed.</i>	Blanc/White	4" x 2 $\frac{3}{16}$ "	Jaune/Amber
J-576A-CHF	Ensemble de lumière avec fil / <i>Light kit with wire</i>	Chrome	3 $\frac{3}{4}$ " x 1 $\frac{1}{8}$ "	Jaune/Amber
J-576R-B	Ensemble de lumière / <i>Light kit</i>	Noir/Black	3 $\frac{3}{4}$ " x 1 $\frac{1}{8}$ "	Rouge/Red
J-576A-B	Ensemble de lumière / <i>Light kit</i>	Noir/Black	3 $\frac{3}{4}$ " x 1 $\frac{1}{8}$ "	Jaune/Amber
MC-31AB	Ensemble de lumière réfléchrice / <i>Reflecting light kit</i>	Noir/Black	4" x 2 $\frac{3}{16}$ "	Jaune/Amber
MC-38AB	Ensemble de lumière réfléchrice / <i>Reflecting light kit</i>	Blanc/White	4" x 2 $\frac{3}{16}$ "	Jaune/Amber
MC-38RB	Ensemble de lumière réfléchrice / <i>Reflecting light kit</i>	Blanc/White	4" x 2 $\frac{3}{16}$ "	Rouge/Red
ML1030A	Ensemble de lumière / <i>Light kit</i>	Blanc/White	3 $\frac{1}{2}$ " x 1"	Jaune/Amber
RT1800	N Ensemble de lumière / <i>Light kit</i>	Blanc/White	3 $\frac{1}{2}$ " x 1"	Jaune/Amber
ML1030R	Ensemble de lumière / <i>Light kit</i>	Blanc/White	3 $\frac{1}{2}$ " x 1"	Rouge/Red
RT1802	N Ensemble de lumière / <i>Light kit</i>	Blanc/White	3 $\frac{1}{2}$ " x 1"	Rouge/Red

ENSEMBLES DE CLAIRANCE / CLEARANCE KITS



RTM150A, RTM150R



RT1804, RT1806



RT1812, RT1814
KT2140A, KT2140R



MC-35AB, J-1024-EM-R



MC-91AB, MC-91RB



MC-92AB, MC-92RB



MC-11AB, MC-11RB



KT2140A, KT2140R







MC-68AB, MC-68RB



30-99-001, 30-99-002



MC-44RB

	Description	Base	Dimension	Couleur Color
RTM150A	Ensemble de lumière scellée / Sealed light kit Inclus/Includes: SE1225A, B150-18, PT6020	---	2½" x 1¼"	Jaune/Amber
RTM150R	Ensemble de lumière scellée / Sealed light kit Inclus/Includes: SE1225R, B150-18, PT6020	---	2½" x 1¼"	Rouge/Red
RT1804	 Ensemble de lumière réfléchrice / Reflecting light kit	Blanc/White	2" x 4"	Jaune/Amber
RT1806	 Ensemble de lumière réfléchrice / Reflecting light kit	Blanc/White	2" x 4"	Rouge/Red
MC-35AB	Ensemble de lumière / Light kit	Noir/Black	3⅝" x 2⅝"	Jaune/Amber
J-1024-EM-R	Ensemble de lumière / Light kit	Noir/Black	3⅝" x 2⅝"	Rouge/Red
MC-91AB	Lumière avec base / Light with base	Chrome	2½" x 1⅞"	Jaune/Amber
MC-91RB	Lumière avec base / Light with base	Chrome	2½" x 1⅞"	Rouge/Red
MC-92AB	Lumière avec base / Light with base	Noir/Black	2½" x 1⅞"	Jaune/Amber
MC-92RB	Lumière avec base / Light with base	Noir/Black	2½" x 1⅞"	Rouge/Red
MC-11AB	Lumière avec base / Light with base	Noir/Black	3⅝" x 1"	Jaune/Amber
MC-11RB	Lumière avec base / Light with base	Noir/Black	3⅝" x 1"	Rouge/Red
30-99-001	Lumière avec base / Light with base	Blanc/White	3⅝" x 1"	Rouge/Red
30-99-002	Lumière avec base / Light with base	Blanc/White	3⅝" x 1"	Jaune/Amber
MC-44RB	Ensemble de lumière réfléchrice / Reflecting light kit	Blanc/White	4" x 1½"	Rouge/Red
MC-68AB	Ensemble de lumière / Light kit	Blanc/White	3½" x 1⅞"	Jaune/Amber
MC-68RB	Ensemble de lumière / Light kit	Blanc/White	3½" x 1⅞"	Rouge/Red
RT1812	 Ensemble de lumière / Light kit	Gris/Grey	4" x 1¼"	Jaune/Amber
RT1814	 Ensemble de lumière / Light kit	Gris/Grey	4" x 1¼"	Rouge/Red
KT2140A	Ensemble de lumière / Light kit	Gris/Grey	4" x 1¼"	Jaune/Amber
KT2140R	Ensemble de lumière / Light kit	Gris/Grey	4" x 1¼"	Rouge/Red

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item

LUMIÈRES DE CLAIRANCE SEULE / CLEARANCE LAMPS ONLY

	Description	Base	Dimension	Couleur Color
J-576A	Lumière seulement / <i>Light only</i>	---	3¾" x 1¼"	Jaune/Amber
J-576R	Lumière seulement / <i>Light only</i>	---	3¾" x 1¼"	Rouge/Red
SE1040A	Lumière seulement. Scellée. 2 ampoules. <i>Light only. Sealed. 2 bulbs.</i>	---	4" x 1¼"	Jaune/Amber
RT1808 N	Lumière seulement. Scellée. 2 ampoules. <i>Light only. Sealed. 2 bulbs.</i>	---	4" x 1¼"	Jaune/Amber
SE1040R	Lumière seulement. Scellée. 2 ampoules. <i>Light only. Sealed. 2 bulbs.</i>	---	4" x 1¼"	Rouge/Red
RT1810 N	Lumière seulement. Scellée. 2 ampoules. <i>Light only. Sealed. 2 bulbs.</i>	---	4" x 1¼"	Rouge/Red
SE1225A	Lumière seulement / <i>Light only</i>	---	2½" x 1¼"	Jaune/Amber
SE1225R	Lumière seulement / <i>Light only</i>	---	2½" x 1¼"	Rouge/Red



SE1040A, SE1040R
J-576A, J-576R



SE1225A, SE1225R

Accessoires / Accessories

PT6020	Connecteur 2 contacts / <i>2 wire pigtail</i>
11-299-1C	Support gris / <i>Grey support</i>
BM1040BB	Base noire seulement / <i>Black base only</i>
RT1057 N	Base noire seulement / <i>Black base only</i>
11-299-CHR	Base chromée / <i>Chromed base</i>
GR1225	Contour de caoutchouc / <i>Mounting grommet. Open back.</i> Pour/For: SE1225A & SE1225R
RT1059 N	Contour de caoutchouc / <i>Mounting grommet. Open back.</i> Pour/For: SE1225A & SE1225R
A67CB N	Base chromée avec fil / <i>Chromed base with wire</i>



LENTILLES DE RECHANGE / REPLACEMENT LENS

	Description	Dimension	Couleur Color
J-323-15A	Lentille de rechange / <i>Replacement lens</i> • Bullseye	4" x 2" x 1"	Jaune/Amber
J-323-15R	Lentille de rechange / <i>Replacement lens</i> • Bullseye	4" x 2" x 1"	Rouge/Red



J-323-15A, J-323-15R

LUMIÈRES D'AVERTISSEMENT À DEL RECTANGULAIRE / RECTANGULAR LED WARNING LIGHTS

	Description	Dimension	Diode	Couleur Color
E-950A	Lentilles jaunes. Clignotement quadruple. <i>Amber lens. Quad flash.</i>	4¾" x 1½" x 1½"	18	Jaune clair <i>Light amber</i>
E-950CA	Lentilles claires. Clignotement quadruple. <i>Clear lens. Quad flash.</i>	4¾" x 1½" x 1½"	18	Jaune clair <i>Light amber</i>
E-950CG	Lentilles claires. Clignotement quadruple. <i>Clear lens. Quad flash.</i>	4¾" x 1½" x 1½"	18	Vert/Green



LED



MCL-61ARB, MCL-67ARB



LFML1225RA,
LFMR1225RA,
RT1408, RT1410



MCL12ARRB
MCL12ARLB

LUMIÈRES D'AILE À DEL / LED FENDER LIGHTS

	Description	Dimension	Diode	Couleur Color
MCL-67ARB	Lumière d'aile/Fender light Base inclus/Base included • Inclus/Includes: A-65B	4 7/8" x 1 1/4"	6	Jaune/Rouge Amber/Red
RT1408 N	Lumière latérale/Fender mount Base inclus. Côté gauche/Base included. Left hand lamp.	---	2	Jaune/Rouge Amber/Red
RT1410 N	Lumière latérale/Fender mount Base inclus. Côté droit/Base included. Right hand lamp.	---	2	Jaune/Rouge Amber/Red
LFML1225RA	Lumière latérale/Fender mount Base inclus. Côté gauche/Base included. Left hand lamp.	---	2	Jaune/Rouge Amber/Red
LFMR1225RA	Lumière latérale/Fender mount Base inclus. Côté droit/Base included. Right hand lamp.	---	2	Jaune/Rouge Amber/Red
MCL-61ARB	Lumière d'aile/Fender light Lumière seulement/Light only	4" x 1 1/4"	2	Jaune/Rouge Amber/Red
MCL-65ARB	Lumière d'aile/Fender light Lumière seulement/Light only	3 3/4" x 7/8"	6	Jaune/Rouge Amber/Red
MCL12ARRB	Assemblage de lumière pour aile droite Right side fender light assembly		2	Jaune/Rouge Amber/Red
MCL12ARLB	Assemblage de lumière pour aile gauche Left side fender light assembly		2	Jaune/Rouge Amber/Red

LUMIÈRES D'AILE / FENDER LIGHTS



BA-44FNL, BA-44FNR



40-40-004



MC-67ARB / MC-65ARB




FML1225RA
FMR1225RA

	Description	Couleur Color
BA-44FNL	Lumière d'aile avec base. Gauche. Fender light with base. Left.	Jaune/Rouge Amber/Red
BA-44FNR	Lumière d'aile avec base. Droit. Fender light with base. Right.	Jaune/Rouge Amber/Red
40-40-004	Lumière d'aile avec support et visse Fender light with support and bolts 1/2" profondeur/depth. 3 1/16" x 1 1/16" x 1 1/2"	Jaune/Rouge Amber/Red
MC-67ARB	Lumière d'aile. Inclus: support et prise à 2 fils. Fender light. Includes: bracket and 2 wire plug.	Jaune/Rouge Amber/Red
MC-65ARB	Lumière d'aile de rechange/Replacement fender light Pour/For: MC-67ARB	Jaune/Rouge Amber/Red
FML1225RA	Lumière incandescente côté gauche Incandescent left hand lamp	Jaune/Rouge Amber/Red
FMR1225RA	Lumière incandescente côté droit Incandescent right hand lamp	Jaune/Rouge Amber/Red

Accessoires / Accessories

- 40-40-104** Lumière d'aile de rechange/Replacement fender light
1/2" profondeur/depth • Pour/For: **40-40-004**
3 1/16" x 1 1/16" x 1 1/2" • Jaune/Rouge/Amber/Red
- 11-006-1** Base de plastique 2 lumières (lumières non inclus)
Plastic base 2 lights (Lights not included)
- A-67BB** Base noir pour lumière d'aile/Fender light black base
Pour/For: **MC-65ARB, MCL-65ARB, MCL-67ARB.**



40-40-104

11-006-1

A-67BB

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item

FEUX DE POSITION À DEL / LED MARKER LAMPS



	Description	Dimension	Diode	Couleur Color	
J-555-R	Feux de position avec base noire <i>Marker lamp with black base</i>	16 $\frac{5}{8}$ " x 1 $\frac{1}{2}$ " x 1 $\frac{1}{2}$ "	2 (x3)	Rouge/Red	
J-5354R	Feux de position/Marker lamp	15 $\frac{1}{2}$ " x 1 $\frac{1}{8}$ " x $\frac{3}{4}$ "	11	Rouge/Red	
MCL-93RB	Feux de position avec base noire <i>Marker lamp with black base</i>	16 $\frac{1}{8}$ " x 1 $\frac{1}{8}$ "	3 (x3)	Rouge/Red	
MCL-83RB	Feux de position avec base noire <i>Marker lamp with black base</i>	16 $\frac{1}{8}$ " x 1 $\frac{1}{8}$ "	3 (x3)	Rouge/Red	
LLB1017P-11R	Feux de position scellé <i>Sealed marker lamp</i>	17" x 1 $\frac{1}{8}$ "	11	Rouge/Red	
H84005	Feux de position rouge/Red marker lamp Ruban adhésif double face 3M à l'arrière. 3M flat double sided tape adhesive back.	9 $\frac{3}{4}$ " x 1"	9	Rouge/Red	
MCL12RK3B	Ensemble de lumières avec harnais <i>ID light kit with harness</i>	$\frac{3}{4}$ "	3	Rouge/Red	

FEUX DE POSITION / MARKER LAMPS

	Description	Dimension	Couleur Color	
MC-93RB	Feux de position submersible/Submersible marker lamp	17" x 1 $\frac{1}{16}$ "	Rouge/Red	 MC-93RB
LB2000R	Feux de position avec base noire. Lentille: 1 $\frac{1}{4}$ " dia. <i>Marker lamp with black base. Lens: 1$\frac{1}{4}$" dia.</i>	16" x 2"	Rouge/Red	 LB2000R
LB1020R	Feux de position avec base blanche <i>Marker lamp with white base</i>	15 $\frac{1}{4}$ " x 1 $\frac{1}{8}$ "	Rouge/Red	 LB1020R
MC-99AB	Feux de position avec base blanche en métal <i>Marker lamp with white metal base</i>	15 $\frac{1}{8}$ " x 1 $\frac{1}{8}$ "	Jaune/Yellow	 MC99-AB / MC99-RB
MC-99RB	Feux de position avec base blanche en métal <i>Marker lamp with white metal base</i>	15 $\frac{1}{8}$ " x 1 $\frac{1}{8}$ "	Rouge/Red	 MC99-AB / MC99-RB
J-500-3W-R	Feux de position avec base blanche en métal <i>Marker lamp with white metal base</i>	15 $\frac{1}{2}$ " x 1 $\frac{1}{4}$ " x 1 $\frac{1}{4}$ "	Rouge/Red	 J-500-3W-R

Accessoires / Accessories

40-39-001

Lumière de rechange/Replacement light • Rouge/Red
3 $\frac{3}{16}$ " x 1 $\frac{1}{32}$ " x 1 $\frac{1}{16}$ " • Pour/For: **LB1020R, MC-99RB**



ENSEMBLE DE FEUX DE SIGNALISATION / STOP AND TAIL LIGHT KIT



LTL5451K

Description

Diode Couleur
Color

Avec feux de position de côtés. Pour véhicule avec plus que 80"
With sidemarker lights. For vehicle over 80"
Submersible.

14+1+2

Rouge
Red



LTL7101K

Description

Diode Couleur
Color

Avec feux de position de côtés. Pour véhicule avec plus que 80"
With sidemarker lights. For vehicle over 80"

13+6
13+6+12

Rouge
Red



TL4400K

TL-27BK

J-2024KCD

RT1602


Description

Avec feux de position de côtés / *With sidemarker lights*

Avec feux de position de côtés / *With sidemarker lights*

Avec feux de position de côtés / *With sidemarker lights*

Avec feux de position de côtés / *With sidemarker lights*



TL-14RK

PT1110

Description

Avec feux de position de côtés/*With sidemarker lights*
Submersible universel/**Submersible** universal

Avec feux de position de côtés/*With sidemarker lights*
Ens. de lumière deluxe/*Deluxe trailer kit*



K76

Description

23'. Connecteur plat à 4 fils/4 way flat connector



PNV-5041

TW4000R

TW4100-12R



4" dia. • 30' filage/cable • Base magnétique / *Magnetic base*
12 DEL/LED

TW4000R, TW4100-12R



PNV-5041

TW4402R

TW4402R

Description

4" dia. • 30' filage/cable • Base magnétique / *Magnetic base*

4" dia. • 30' filage/cable • Base magnétique / *Magnetic base*
12 DEL/LED

2 $\frac{3}{16}$ "(H) x 1 $\frac{1}{4}$ "(W) • Base magnétique / *Magnetic base*

4" dia. • 20' filage/cable

ENSEMBLE DE LUMIÈRES DE REMORQUAGE / TOW LIGHT PACKAGES

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in RED indicate a limited quantity discontinued item*

SUPPORT POUR PLAQUE ET LUMIÈRE / LICENSE PLATE AND LIGHT BRACKET

	Description
LP-10SB	Plastique flexible (polymère). Support à l'épreuve de la rouille. Angle. <i>Flexible plastic (polymer). Rust proof bracket. Angled.</i>
LP-15SB	Support pour plaque/License plate bracket • Zinc
	Description
LP-5SB	Support pour plaque droit. Plastique (polymère) <i>Straight license plate. Plastic (polymer)</i>
	Description
J-99BRK	Support pour plaque avec lumière. Plastique et métal. <i>License plate with light. Plastic and steel • 1¾" L, 2¼" H, 1½" D</i>



LUMIÈRES DE PLAQUE / LICENCE LAMPS



		Description	Dimension
RT1610	N	Gris. Avec connecteur / Grey. With pigtail.	3½" x 2¼"
LP1002		Gris. Sans joint d'étanchéité / Grey. No seal.	2½" x 2½"
RT1606	N	Gris. Sans joint d'étanchéité / Grey. No seal.	2½" x 2½"
LP-11CB		Lumière de plaque / License lamp	2" L x 1½" dia.
RT1620	N	Chrome • Base: 2½" x 1¼"	2" L x 1¼" dia.
LP-71CB		Chrome • Base: 3½" x 2½"	---
LP-41CB		Chrome • Lumière de plaque / License lamp	2½" x 2½" x 1¼"
LP-97CB		Lumière de plaque / License lamp • Scellée/Sealed Gris/Grey • Polycarbonate/Polycarbonate	2½" x 2½" x 1¼"
LP-51CB		Gris/Grey • Lumière de plaque / License lamp	2½" x 3¼" x 1¼"
LED D54206-001	N	Lumière de plaque chromée à DEL • 2 diodes • LED Chromed license lamp	2½" x 1¼" x 1"
LED LPL-31CB		Lumière de plaque à DEL • 2 diodes • LED License lamp Plaqué chrome poli / Polished, chromed plated	2½" x 1½"
LED LLP2002		Lumière de plaque à DEL • 12 diodes • LED License lamp	4" x 1½"
LED LPL-41CB		Lumière de plaque clair à DEL • 5 diodes • LED Clear license lamp	2½" x 2½"

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / Codes in **RED** indicate a limited quantity discontinued item


LUMIÈRE D'INTÉRIEUR / INTERIOR DOME LIGHT



DL3050S



J-422S-C



LDL7550C



H81612



H81613



RT1604



H81104


	Description	Dimension	Diodes
DL3050S	Lumière d'intérieur avec interrupteur / Interior dome light with switch	3" x 5" x 2 1/2"	---
J-422S-C	Lumière d'intérieur avec interrupteur / Interior dome light with switch	4 1/2" L x 2 1/2" H x 2" D	---
LDL7550C	Lumière d'intérieur à DEL / LED Dome light • Clair / Clear	7" L x 4" H x 1 1/2" D	60
RT1604	Lumière d'intérieur / Interior dome light	5 1/2" dia. x 1 1/2" H	40
H81612	Lampe pour plafonnier à DEL avec interrupteur. Boîtier Blanc . LED dome lamp with interruptor. White casing.	8.75" dia. x 1.75" H	36
H81613	Lampe pour plafonnier à DEL sans interrupteur. Boîtier Blanc . 1270 lumens. LED dome lamp without interruptor. White casing. 1270 lumens.	8.75" dia. x 1.75" H	36
H81104	Lampe pour plafonnier à DEL. Boîtier Blanc . LED dome lamp. White casing.	5.45" x 3.62" x 1.12"	6

LUMIÈRE D'INTÉRIEUR / INTERIOR DOME LIGHT

H81109




Description	Diode
Lampe de courtoisie à DEL. 12V. Bande adhésive. Boîtier robuste pour applications intérieur ou extérieur . <i>LED courtesy utility lamp. 12V tape mount adhesive.</i> <i>Tough rugged design for interior or exterior applications.</i>	9




RT1200



Description	Diode
Lumière d'intérieur à DEL / LED Dome light 8¼"L x 1⅝"W x ¾"H •Clair avec interrupteur/Clear with switch	60



H81116



Description	Diode
Lampe de courtoisie à DEL. 12V une lumière. Pas de lunette d'encadrement ou de bande adhésive. Idéal pour le dessous du tableau de bord, à l'intérieur des panneaux de porte, la zone de cargaison, etc. <i>LED courtesy utility lamp. 12V one light. No bezel, no tape.</i> <i>Ideal for under dashboard, interior door panels, cargo areas, etc.</i>	3




RUBAN RÉFLÉCHISSANT / REFLECTIVE SHEETING

983-32-6

Ruban réfléchissant de haute performance. Rouleau complet 150' (50 verges).
2" rouge & blanc. Alternance aux 6".
High performance reflective sheeting. Complete roll 150' (50 yards).
2" red & white. Alternating every 6".

983326

Ruban réfléchissant de haute performance. Rouleau complet 150' (50 verges).
2" rouge & blanc. Alternance aux 6". Vendu au pied.
High performance reflective sheeting. Complete roll 150' (50 yards).
2" red & white. Alternating every 6". Sold per foot.




RT2050RW

Ruban réfléchissant. Rouleau 50'. Approuvé Dept. Transport.
Reflective sheeting. 50' roll. D.O.T approved.

RT20150RW

Ruban réfléchissant. Rouleau 150'. Approuvé Dept. Transport.
Reflective sheeting. 150' roll. D.O.T approved.



Description
RT2001RW-10 Ruban réfléchissant. Approuvé Dept. Transport. 10 x 12". <i>Reflective sheeting. D.O.T approved. 10 x 12".</i>



RUBAN ADHÉSIFS RÉFLÉCHISSANTS / HIGH INTENSITY REFLECTIVE TAPE PRODUCTS

	Description	Qté/Qty	Longueur/Length
PF2600	Rouge/Blanc / Red/White	4	2" x 12"
PF2610	Blanc / White	2	2" x 12"
PF2640	Jaune / Amber	2	2" x 12"



RÉFLECTEURS / REFLECTORS

VENDU À L'UNITÉ / SOLD PER UNIT



RE-11RB

Description	Dimension	Couleur Color
Réflecteur / Reflector	4 $\frac{1}{16}$ " x 1 $\frac{1}{16}$ "	Rouge/Red



RE-35AB

Description	Dimension	Couleur Color
Réflecteur rond / Round reflector	2 $\frac{3}{16}$ "	Jaune/Amber

RE-35RB

Réflecteur rond / Round reflector	2 $\frac{3}{16}$ "	Rouge/Red
-----------------------------------	--------------------	-----------



J-002A

Description	Dimension	Couleur Color
Réflecteur avec adhésif / Reflector with adhesive	3 $\frac{1}{4}$ " x 1 $\frac{1}{16}$ "	Jaune/Amber

J-002R

Réflecteur avec adhésif / Reflector with adhesive	3 $\frac{1}{4}$ " x 1 $\frac{1}{16}$ "	Rouge/Red
---	--	-----------



PF2656

PF2652, PF2653



PF2654
PF2655

RÉFLECTEURS / REFLECTORS

VENDU À LA PAIRE / SOLD IN PAIRS

Description	Dimension	Couleur Color
Réflecteur autocollant / Stick-on reflector	2 $\frac{1}{4}$ " dia	Rouge/Red
Réflecteur autocollant / Stick-on reflector	1 $\frac{1}{8}$ " x 3 $\frac{1}{8}$ "	Rouge/Red
Réflecteur autocollant / Stick-on reflector	1 $\frac{1}{8}$ " x 3 $\frac{1}{8}$ "	Jaune/Amber
Réflecteur autocollant / Stick-on reflector	1 $\frac{1}{8}$ " x 4 $\frac{1}{4}$ "	Rouge/Red
Réflecteur autocollant / Stick-on reflector	1 $\frac{1}{8}$ " x 4 $\frac{1}{4}$ "	Jaune/Amber

RÉFLECTEURS POUR ENTRÉE / DRIVEWAY REFLECTORS

VENDU À L'UNITÉ / SOLD PER UNIT



PF2666

Description	Dimension	Couleur Color
Télescopique / Telescopic Visibilité 360° / 360° Visibility	46" - 72"	Bleu - Blanc Blue - White

RUBANS AUTOCOLLANTS / SELF-ADHESIVE TAPES
RUBAN DAMIER / CHECKER TAPE


3" x 15'


TPLRE7016
 Blanc / noir
 Black / white

**RUBANS POUR RÉPARATION
REPAIR TAPES**

 Polyéthylène clair
 Clear polyethylene


3" x 15'


TPLRE3848
 Ruban de réparation pour auvent de véhicule récréatif (très fort)
 Ultra strong R.V. awning repair tape

**RUBAN À ÉTANCHÉITÉ SUPÉRIEUR
SUPER SEAL TAPE**

 Adhère aux surfaces
 sèches ou mouillées,
 huileuses ou sales.
 Supporte 100lb/po² à 220° F.
 Works on wet, dry, greasy
 or dirty surfaces.
 Holds 100 psi at 220° F

TPLRE3845EF
 1" x 16'

**PRÉSENTOIR DE
RUBAN ANTIDÉRAPANT
ANTI-SLIP SAFETY
GRIT TAPE
MERCHANDISER
DISPLAY**

TPLMR120
 Inclut / Includes
 1 rouleau/roll 1" x 60' **TPLRE141** (noir/black)
 1 rouleau/roll 2" x 60' **TPLRE142** (noir/black)
 1 rouleau/roll 4" x 60' **TPLRE160** (noir/black)

**RÉFLECTEUR
POUR ENTRÉE
REFLECTIVE
DRIVEWAY MARKER**

TPLRE1608
 4" • Rouge / Red
 Fibre de verre / Fiberglass

**RÉFLECTEURS AUTOCOLLANTS
STICK-ON REFLECTORS
EN ROULEAU / IN BULK ROLLS**


50 PAR ROULEAU / 50 PER ROLL

TPLRE7076
 2" x 3/8"
 Rouge / Red

**RUBAN GRANULEUX
ANTIDÉRAPANT
ANTI-SLIP SAFETY GRIT TAPES**

TPLRE141
 1" x 60'


TPLRE160
 4" x 60'

TPLRE142
 2" x 60'

TPLRE161
 6" x 60'

AMPOULES DE REMPLACEMENT À DEL / LED REPLACEMENT BULBS

- Réduit de 90% de la puissance nécessaire
- Dégage moins de chaleur
- Offre une longue durée de vie jusqu'à 10.000 heures
- Reduces 90% of power need
- Provides low heat generation
- Offers long life up to 10,000 hours



AMPOULES DE REMPLACEMENT HALOGENÈ À DEL / HALOGEN LED REPLACEMENT BULBS				
#	N°	Couleur/Colour	AMPOULE/BULB #	DESCRIPTION
1	RVP218200C	Blanc froid/Cold White	JC10W, G4	Ampoule G4 avec contacts latéraux G4 bulb with side pins
	RVP218201W	Blanc chaud/Warm White		
2	RVP218205C	Blanc froid/Cold White	JC10W, G4	Ampoule G4 avec contacts arrières G4 bulb with back pins
	RVP218206W	Blanc chaud/Warm White		
3	RVP218210C	Blanc froid/Cold White	JC10W, G4	Ampoule G4 avec contacts arrières à angle G4 bulb with angle back pins
	RVP218211W	Blanc chaud/Warm White		



AMPOULES DE REMPLACEMENT INCANDESCENTE À DEL / INCANDESCENT LED REPLACEMENT BULBS				
#	N°	Couleur/Colour	AMPOULE/BULB #	DESCRIPTION
4	RVP218000C	Blanc froid/Cold White	#67, 89, 906, 921, 922, 1003, 1073 & 1141	Ampoule universel pour lumière de plafond & de véranda (position latérale) Universal bulb for ceiling lamp & porch light (sideways position)
	RVP218001W	Blanc chaud/Warm White		
	RVP218003A	Ambre / Amber		
5	RVP218020C	Blanc froid/Cold White	#1003, 1073, 1141, 11411F	Lumière d'intérieur / Interior Light
	RVP218021W	Blanc chaud/Warm White		
6	RVP218025C	Blanc froid/Cold White	#68, 90, 1004, 1142, 1176	Lumière d'intérieur / Interior Light
	RVP218026W	Blanc chaud/Warm White		
7	RVP218030C	Blanc froid/Cold White	#906, 912, 921, 922	Lumière d'intérieur / Interior Light
	RVP218031W	Blanc chaud/Warm White		
8	RVP218035C	Blanc froid/Cold White	#906, 912, 921, 922	Lumière d'intérieur / Interior Light
	RVP218036W	Blanc chaud/Warm White		
9	RVP218040C	Blanc froid/Cold White	#93, 1139IF, 1143	Lumière de lecture / Reading Light
10	RVP218045C	Blanc froid/Cold White	#1383	Lumière de lecture à long cou Reading Light w/ long neck
11	RVP218050C	Blanc froid/Cold White	#94	Lumière de lecture / Reading Light
12	RVP218055C	Blanc froid/Cold White	#211	Intérieur/Frigidaire / Interior/Fridge
13	RVP218060W	Blanc chaud/Warm White		Ampoule pour poignée d'embarquement Grab handle bulb
14	21-8100	Blanc / White		Ens. de clairance incl.: Ampoule à 4 DEL #194 (7 rouges et 5 ambres) et une lumière de véranda #67 (ambre ou blanc) Kit for clearance lights includes 7 red and 5 amber 4 LED bulb # 194 and 1 amber or white #67 porch light
	21-8103	Ambre / Amber		
15	RVP218105W	Blanc / White	#67 & 89	Lumière de véranda / Porch Light
	RVP218108A	Ambre / Amber		
16	RVP218112R	Rouge / Red	#193 & 194	Lumière de clairance / Clearance Light
	RVP218113A	Ambre / Amber		
17	RVP218117R	Rouge / Red	#53, 57, 1414, 1847, 1895	Lumière de clairance / Clearance Light
	RVP218118A	Ambre / Amber		
18	RVP218122R	Rouge / Red	#1156	Feu clignotant / Flasher Light
	RVP218123A	Ambre / Amber		
	RVP218127R	Rouge / Red		
19	RVP218128A	Ambre / Amber	#1016, 1034, 1154, 1157, 1157NA, 2057	Feu arrière / Taillight
	RVP218132R	Rouge / Red		
	RVP21-8133A	Ambre / Amber		
19	RVP21-8142R	Rouge / Red	#3057 & 3157	Feu arrière / Taillight
	RVP21-8143A	Ambre / Amber		
20	RVP21-8157R	Rouge / Red	1157 (double intensité) (dual intensity)	Ampoule à pivot pour feu arrière et lumière clignotante (position latérale) Swivel bulb for taillight and flasher light (sideways position)



AMPOULES DE REMPLACEMENT FLUORESCENTE À DEL / FLUORESCENT LED REPLACEMENT BULBS				
#	N°	Couleur/Colour	AMPOULE/BULB #	DESCRIPTION
22	21-6212	Blanc froid/Cold White	LT8	12" Fluorescent
	21-6218	Blanc chaud/Warm White	LT5	18" Fluorescent

ISOLATEURS DE BATTERIE / BATTERY ISOLATION SWITCHES

	Description	Trou de montage Mounting hole
STB101	Couvert de caoutchouc, 2 goujons en cuivre et clé 12 V - 500 Amps momentané / 350 Amps continué <i>Ruber cover, 2 copper studs & locking key</i> 12 V - 500 Amps momentary / 350 Amps continuous	$1\frac{1}{16}'' \times 2\frac{3}{16}''$
STB102	Couvert plaqué zinc, 2 goujons en cuivre et clé 12 V - 450 Amps momentané / 250 Amps continué <i>Zinc plated cover, 2 copper studs & locking key</i> 12 V - 450 Amps momentary / 250 Amps continuous	$\frac{3}{8}'' \times 1\frac{3}{8}''$
STB104	Couvert plaqué zinc, 2 goujons en cuivre 12 V - 2000 Amps momentané / 240 Amps continué 24 V - 1000 Amps momentané / 150 Amps continué 36 V - 800 Amps momentané / 60 Amps continué <i>Zinc plated cover, 2 copper studs</i> 12 V - 2000 Amps momentary / 240 Amps continuous 24 V - 1000 Amps momentary / 150 Amps continuous 36 V - 800 Amps momentary / 60 Amps continuous	$2\frac{1}{4}'' \times 1\frac{1}{16}''$



INTERRUPTEURS À BASCULE / TOGGLE SWITCHES

	Description	Trou de montage Mounting hole
ST100	Interrupteur chromé. Longueur du bras: $1\frac{1}{16}''$, 2 vis <i>On-Off chrome toggle. Handle length: $1\frac{1}{16}''$, 2 screws</i> 12 V, 25 Amps	$\frac{1}{2}''$ dia.
ST107	Interrupteur noir. Longueur du bras: $1\frac{1}{32}''$, 2 vis. <i>On-Off black toggle. Handle length: $1\frac{1}{32}''$, 2 screws.</i> 6 V à 24 V, 50 Amps	$\frac{1}{2}''$ dia.
ST108	Interrupteur chromé, à contact momentané Longueur du bras: $1\frac{1}{16}''$, 2 vis. <i>Momentary On-Off chrome toggle. Handle length: $1\frac{1}{16}''$, 2 screws</i> 12 V, 25 Amps	$\frac{1}{2}''$ dia.



INTERRUPTEURS À BASCULE / TOGGLE SWITCHES
**ST203**

Description

Interrupteur chromé avec lumière rouge
Longueur du bras: $\frac{1}{8}$ " , 3 lames de $\frac{1}{4}$ "
On-Off chrome toggle with red light.
Handle length: $\frac{1}{8}$ " , 3 blades $\frac{1}{4}$ "
12 V, 20 Amps

Trou de montage
Mounting hole

$\frac{1}{2}$ " dia.

**ST204**

Description

Interrupteur chromé avec lumière ambre
Longueur du bras: $\frac{1}{8}$ " , 3 lames de $\frac{1}{4}$ "
On-Off chrome toggle with amber light.
Handle length: $\frac{1}{8}$ " , 3 blades $\frac{1}{4}$ "
12 V, 20 Amps

Trou de montage
Mounting hole


$\frac{1}{2}$ " dia.

**SR103**

Description

Interrupteur noir. 2 vis $1\frac{1}{2}$ " x $\frac{7}{8}$ " dia.
Longueur du bouton: $\frac{1}{2}$ " , 2 vis.
On-Off black rocker. 2 screws.
12 V, 20 Amps

Trou de montage
Mounting hole

**SR104**

Description

Interrupteur noir avec lampe témoin rouge. 3 lames $\frac{1}{4}$ ".
On-Off black rocker with red pilot light. 3 blades $\frac{1}{4}$ ".
12 V, 16 Amps

Trou de montage
Mounting hole

$1\frac{1}{2}$ " x $\frac{7}{8}$ " dia.

**SR105**

Description

Interrupteur noir avec lampe témoin ambre. 3 lames $\frac{1}{4}$ ".
On-Off black rocker with amber pilot light. 3 blades $\frac{1}{4}$ ".
12 V, 16 Amps

Trou de montage
Mounting hole

$1\frac{1}{2}$ " x $\frac{7}{8}$ " dia.

INTERRUPTEURS À POUSSOIR / PUSH SWITCHES
**SP103**

Description

Bouton chromé à contact momentané.
Longueur du bouton: $\frac{1}{2}$ " , 2 vis.
Momentary On-Off push pull chrome Knob.
Knob length: $\frac{1}{2}$ " , 2 screws.
12 V, 15 Amps



Trou de montage
Mounting hole

$\frac{3}{8}$ " dia.

CONNECTEURS / CONNECTORS

4 FILS / 4 WIRES


CÔTÉ AUTO / CAR SIDE

	Description
INNVX1283	Filage 4 conducteurs haut de gamme avec prise pour auto 48" <i>High quality wiring conductors (4) with plug for the car 48"</i> Note: S'installe avec vis autotaraudeuses (non inclus) <i>Install with self tapping screws (not included)</i>
	Description
20-4070 	Connecteur plat à 4 fils. Prise pour auto: 12". / <i>4-pole flat connector. Car side: 12".</i>
20-4072 	Connecteur plat à 4 fils. Prise pour auto: 48". / <i>4-pole flat connector. Car side: 48".</i>
D118001	Connecteur plat à 4 fils. Prise pour auto: 48". / <i>4-pole flat connector. Car side: 48".</i>
RT1100	Connecteur plat à 4 fils. Prise pour auto: 48". / <i>4-pole flat connector. Car side: 48".</i>
D118002	Connecteur plat à 4 fils. Prise pour auto: 60". / <i>4-pole flat connector. Car side: 60".</i>
	Description
D118043	Connecteur 4 fils plat avec boîtier. 36". / <i>4-wire flat connector with housing. 36".</i>



CÔTÉ REMORQUE / TRAILER SIDE

	Description
INNVX1284	Ensemble complet de filage 4 conducteurs haut de gamme avec prise pour remorque (jusqu'à 23') <i>Complete high quality wiring conductors (4) kit with plug for the trailer (up to 23')</i>
	Description
D118004	Connecteur plat à 4 fils. Côté remorque: 12" fils <i>4-pole flat connector. Trailer side: 12" wires.</i>
RT1102	Connecteur plat à 4 fils. Côté remorque: 12" fils <i>4-pole flat connector. Trailer side: 12" wires.</i>
54000-026	Connecteur plat à 4 fils. Côté remorque: 11' fils en spirales <i>4-pole flat connector. Trailer side: 11' coiled wires.</i>
	Description
RT1104	Filage 4 conducteurs plats/remorque. Remorque: 25'. <i>4 flat conductors/trailer. Trailer: 25'.</i>
RT10225W	Filage 4 conducteurs remorque. Wishbone. Remorque: 25'. <i>4 conductors/trailer. Wishbone. Trailer: 25'.</i>
J-5024WH	Filage 4 conducteurs remorque. Wishbone. Remorque: 25'. <i>4 conductors/trailer. Wishbone. Trailer: 25'.</i>



CONNECTEURS / CONNECTORS

4 FILS / 4 WIRES

CÔTÉ AUTO/REMORQUE / CAR/TRAILER SIDE

**INNVX1267**

Description

Filage 4 conducteurs haut de gamme avec prise pour auto et remorque 48"
High quality wiring conductors (4) with plug for car and trailer 48"



PT2505

RT1106

Description


Connecteur plat à 4 fils. Auto/remorque: 24" / *4-pole flat connector. Car/trailer: 24"*

PT6004

Filage 4 conducteurs plats. Remorque: 60". Auto 48". / *4 wire cable. Trailer: 60". Car: 48"*

PT2505

Filage 4 conducteurs. **Wishbone**. Remorque: 25'. Auto: 48".
4 wire cable. Wishbone. Trailer: 25'. Car: 48"



Loop

Description

20-4059

Connecteur plat à 4 fils. Auto & remorque. 12" / *4-pole flat connector. Car & truck. 12"*

HP47105

Connecteur plat à 4 fils. Auto & remorque. 32" / *4-pole flat connector. Car & truck. 32"*

D118044

Connecteur plat à 4 fils. Auto & remorque. 48" / *4-pole flat connector. Car & trailer. 48"*

D118045

Connecteur plat à 4 fils. Auto & remorque. 60" / *4-pole flat connector. Car & truck. 60"*

20-4060

Connecteur plat à 4 fils. Auto & remorque. 60" / *4-pole flat connector. Car & truck. 60"*



Description

HS24RTA

Filage pour auto/remorque. Connection 23'. 4 fils. / *Wiring for car/trailer. 4 wires. 23' lead.*

CONNECTEURS / CONNECTORS

5 FILS / 5 WIRES

CÔTÉ AUTO / CAR SIDE

Description

20-4083

Connecteur plat à 5 fils 60" (voiture) / *Connector 60" 5-way flat (car end)*

D118016

Connecteur plat à 5 fils 72" (voiture) / *Connector 72" 5-way flat (car end)*



CÔTÉ REMORQUE / TRAILER SIDE


Description

20-4084

Connecteur plat à 5 fils 60" (remorque) / *Connector 60" 5-way flat (trailer end)*

D118017

Connecteur plat à 5 fils 72" (remorque) / *Connector 72" 5-way flat (trailer end)*



Description

54000-027

Connecteur plat à 5 fils 11' (remorque), spirale / *Connector 11' 5-way (trailer end), coiled*

CONNECTEURS / CONNECTORS

6 FILS / 6 WIRES

CÔTÉ AUTO / CAR SIDE

	Description
D118036	Côté auto seulement. 6 contacts. Zinc . / Car end only. 6-way. Zinc die cast .
RT1108	Côté auto seulement. 6 contacts. Acier . / Car end only. 6-way. Steel .



	Description
50-86-004	Côté auto seulement. 6 contacts. Câble 4'. 6-14 ga. Car end only. 6-way. 4' cable. 6-14 ga.



CÔTÉ REMORQUE / TRAILER SIDE

	Description
RT1110	Côté remorque seulement. 6 contacts. Zinc . Trailer end only. 6-way. Zinc die cast .




CONNECTEURS / CONNECTORS

7 FILS / 7 WIRES


CÔTÉ AUTO / CAR SIDE

	Description
D118020	Côté auto seulement. 7 contacts. Plastique / Car end only. 7-way. Thermo-Plastic.
RT1112	Côté auto seulement. 7 contacts. Plastique / Car end only. 7-way. Thermo-Plastic.



	Description
51-87-002	Côté auto seulement. 7 contacts avec câble 2'. Car end only. 7-way super sealed car end with 2' cable.
20-4025 	Côté auto seulement. 7 contacts avec câble 7'. Car end only. 7-way super sealed car end with 7' cable.



	Description
6080410	Côté auto seulement. 7 contacts. Rond. Métal / Car end only. 7-way. Round. Metal .
50-57-503	Côté auto seulement. 7 contacts. Métal / Car end only. 7-way. Metal .
20-4035 	Côté auto seulement. 7 contacts. Métal / Car end only. 7-way. Metal .



CONNECTEURS / CONNECTORS

7 FILS / 7 WIRES



CÔTÉ AUTO / CAR SIDE


Description

- | | |
|----------------|---|
| HP47185 | Connecteur double 7 fils ou 4 fils / <i>Double connector 7-way or 4-way</i> |
| 20-3768 | Connecteur double 7 fils ou 4 fils / <i>Double connector 7-way or 4-way</i> |

CÔTÉ AUTO EOM / OEM CAR SIDE



D118015
D20047



HP40955



D20119



D20135



HP41145



HP40975

Description

- | | |
|----------------|--|
| D118015 | Côté auto seulement. 7 contacts. Plastique / <i>Car end only. 7-way. Thermo-Plastic.</i>
(OEM FORD/ GMC / NISSAN) |
| D20047 | Connecteur de remplacement. 7 contacts. Plastique.
<i>Replacement connector. 7-way. Thermo-Plastic. (GM OEM)</i> |
| HP40955 | Connecteur double / <i>Double connector</i> • FORD/GM/NISSAN Multi tow • 7/4 contacts |
| D20119 | 7 fils plat à combo 4 fils plat pour douille à 7 fils pour voiture américaine.
<i>7-way flat pin to 4-flat combo adaptor harness for 7-way U.S. Car replacement socket</i>
Pour/For: Ford, GM & Nissan. Prise ronde / Rond plug. |
| D20135 | 7 fils plat à combo 4 fils plat pour douille à 7 fils pour voiture américaine.
<i>7-way flat pin to 4-flat combo adaptor harness for 7-way U.S. Car replacement socket</i>
Pour/For: Chrysler, Dodge, Jeep & Mitsubishi. Prise carré / Square plug. |
| HP41145 | Pour véhicule avec "tow package" / <i>For car with tow package</i>
CHEVROLET / GMC Silverado / Sierra 99-02
*Convertisseur de feux arrière inclus / <i>Tail converter included</i> |
| HP40975 | Adaptateur "Multi-tow" (OEM) / <i>Multi-tow adaptor (OEM)</i>
CHEVY / DODGE / FORD / GMC
Combo 7 brins rond / 4 brins plat / <i>7-Way Round / 4-Way Flat combo</i> |

CONNECTEURS / CONNECTORS

CÔTÉ AUTO EOM / OEM CAR SIDE



Description

- | | |
|----------------|---|
| D118261 | Connecteur de remplacement avec filage / <i>Replacement connector with wiring</i>
FORD E150/250/350 09-12 (prepped class II towing package) |
| D118267 | Connecteur de remplacement avec filage / <i>Replacement connector with wiring</i>
NISSAN Pathfinder 05-12, XTerra 05-12 (with towing package) |
| D118266 | Connecteur de remplacement avec filage / <i>Replacement connector with wiring</i>
NISSAN Pathfinder 05-12, XTerra 05-12 All |
| D118265 | Connecteur de remplacement avec filage / <i>Replacement connector with wiring</i>
HONDA Pilot 12-13 |

ADAPTATEUR 7 FILS / 7-WAY ADAPTER



Description

20-3977

Adaptateur 7 fils pour Dodge / *7-way adapter for Dodge*



CONNECTEURS POUR 5^E ROUE / CONNECTORS FOR 5TH WHEEL

7 FILS / 7 WIRES

90° • 7 contact plat / 7-Way Flat



51-97-410
54700-003



51-97-412
54700-004

		VRAC/BULK (7')	EMBALLÉ/PACKAGED (9')
CHEVROLET / GMC			
07-14	Silverado/Sierra w/Factory 7-Way	54700-003	51-97-410
99-07	Silverado/Sierra w/Factory 7-Way	54700-003	51-97-410
DODGE / RAM			
09-14	Ram 1500 FS w/Factory 7-Way	54700-003	51-97-410
10-13	Ram 2500HD/3500HD w/Factory 7-Way	54700-003	51-97-410
00-08	Ram 1500 FS w/Factory 7-Way	---	51-97-411
00-09	Ram 2500HD/3500HD w/Factory 7-Way	---	51-97-411
FORD			
04-13	F150 Flareside & Styleside (New body style) w/Factory 7-Way	54700-003	51-97-410
04-13	F150 SuperCrew, New body style w/Factory 7-Way	54700-003	51-97-410
2004	F150LD Heritage (Old body style) w/Factory 7-Way	54700-003	51-97-410
97-03	F150LD Flareside & Styleside w/Factory 7-Way	54700-003	51-97-410
97-99	F250LD Styleside w/Factory 7-Way	54700-003	51-97-410
99-14	F250/350/450/550SD w/Factory 7-Way	54700-003	51-97-410
LINCOLN			
06-08	Mark LT w/Factory 7-Way	54700-003	51-97-410
NISSAN			
04-13	Titan w/Factory 7-Way	54700-003	51-97-410
TOYOTA			
10-13	Tundra w/Factory 7-Way	54700-003	51-97-410
07-09	Tundra w/Factory 7-Way	54700-004	---
UNIVERSELLE / UNIVERSAL			
	7' - 90° - Scellé / Sealed	---	20-4026



HARNAIS DE CÂBLAGE / WIRING HARNESS



20-3770
Universel / Universal



20-3771
Dodge/Chrysler



20-3772
OEM / EOM



EXTENSIONS POUR 5^E ROUE / EXTENSIONS FOR 5TH WHEEL

7 FILS / 7 WIRES

CÔTÉ AUTO / CAR SIDE



D20110



D20111



D20140

Description

- D20110** Adaptateur pour attelage 5^e roue / *Fifth wheel adaptor*
CHEVROLET / GMC Silverado/Sierra incl. New Gen. (w/factory 7/way),
FORD F150 not Heritage 04-13, F250/F350 SD 99-14 (w/factory 7/way).
- D20111** Adaptateur pour attelage 5^e roue / *Fifth wheel adaptor*
DODGE/RAM Ram 1500 00-08, 2500/3500HD 00-09 (w/factory 7/way).
- D20140** Adaptateur pour attelage 5^e roue / *Fifth wheel adaptor*
CHEV/GMC 07-14, **RAM** 10-13 (w/factory 7/way), **FORD** F250/350 SD 99-14 (w/factory 7/way).

CÔTÉ REMORQUE / TRAILER SIDE

6 FILS / 6 WIRES

Description

- 50-61-104** Connecteur de remorque / *Trailer connectors.* 4'. 6 x 14ga.



CÔTÉ REMORQUE / TRAILER SIDE

7 FILS / 7 WIRES

Description

- 50-67-003** Connecteur de remorque / *Trailer connectors.* 8'. 7 fils/7-way.
- HP20044** Connecteur de remorque / *Trailer connectors.* 6'. 7 fils/7-way.
- 54006-010** Connecteur de remorque / *Trailer connectors.* 8'. 3 x 10ga. - 4 x 14ga.
- W414312TA-7** Connecteur de remorque / *Trailer connectors.* 7'. 4 x 14 ga. • 3 x 12 ga.
- W714TA-7** Connecteur de remorque / *Trailer connectors.* 7'. 7 x 14 ga.
- 20-4028** Connecteur de remorque. Incl. quincaillerie. / *Trailer connectors. Incl. hardware.* 1'. 7 x 14 ga.



Description

- RT1114** Côté remorque seulement. 7 contacts. Plastique / *Trailer end only. 7-way. Thermo-Plastic.*
- D118021** Côté remorque seulement. 7 contacts. Plastique / *Trailer end only. 7-way. Thermo-Plastic.*
- 50-57-007** Côté remorque seulement. 7 contacts. **Métal** / *Trailer end only. 7-way. Metal.*
- 6080415** Côté remorque seulement. 7 contacts rond. **Métal** / *Trailer end only. 7-way round. Metal.*
- 20-4036** Côté remorque seulement. 7 contacts rond. **Métal** / *Trailer end only. 7-way round. Metal.*




TPSY-710P, D118021



50-57-007, 6080415
20-4036

CONNECTEURS / CONNECTORS



- Contacts face-à-face chargés par ressort
- Joint torique d'étanchéité - Aucune corrosion
- Retenu fermement ensemble magnétiquement



Véhicule
Car end



Remorque
Trailer end

- Spring-loaded, face-to-face contacts
- Waterproof, O-Ring-Sealed - No Corrosion
- Magnetically held tightly together

CONNECTEURS IMPERMÉABLES POUR VERSION DE PARE-CHOC EZS7 / EZS7 BUMPER VERSION WATERPROOF CONNECTORS



ENS. COMPLETS AVEC CONNECTEUR CÔTÉ REMORQUE DE 4' / COMPLETE KITS W/ 4' TRAILER END

Hardwired 4'	Truck	EZS7-05/EZS7-07
Plug n Play	GM, Ford, New Dodge & Toyota, Nissan	EZS7-06/EZS7-07
Plug n Play	Old Dodge	EZS7-06D/EZS7-07

CÔTÉ VÉHICULE SEULEMENT / VEHICLE SIDE ONLY

Hardwired 4'	Truck	EZS7-05
Plug n Play	GM, Ford, New Dodge & Toyota, Nissan	EZS7-06
Plug n Play	Old Dodge	EZS7-06D

CÔTÉ REMORQUE SEULEMENT / TRAILER SIDE ONLY

4' Câble de remorque avec support pour prise à fermeture automatique 4' Trailer cable w/ self closing plug holder	EZS7-07
--	----------------

CONNECTEURS IMPERMÉABLES POUR VERSION 5^e ROUE EZS7 / EZS7 5TH WHEEL VERSION WATERPROOF CONNECTORS



ENS. COMPLETS AVEC CONNECTEUR CÔTÉ REMORQUE DE 8' / COMPLETE KITS W/ 8' TRAILER END

Hardwired 4'	Truck	EZS7-08/EZS7-10
T-Connectors w/7'	GM, Ford, New Dodge & Toyota, Nissan	EZS7-09/EZS7-10
T-Connectors w/7'	Old Dodge	EZS7-09D/EZS7-10

CÔTÉ VÉHICULE SEULEMENT / VEHICLE SIDE ONLY

Hardwired 4'	Truck	EZS7-08
T-Connectors w/7'	GM, Ford, New Dodge & Toyota, Nissan	EZS7-09
T-Connectors w/7'	Old Dodge	EZS7-09D

CÔTÉ REMORQUE SEULEMENT / TRAILER SIDE ONLY

8' Câble de remorque avec support pour prise à fermeture automatique 8' Trailer cable w/ self closing plug holder	EZS7-10
--	----------------



CONNECTEURS IMPERMÉABLES POUR VERSION DE PARE-CHOC EZR7 / EZR7 BUMPER VERSION WATERPROOF CONNECTORS

ENS. COMPLETS AVEC CONNECTEUR CÔTÉ REMORQUE DE 4' / COMPLETE KITS W/ 4' TRAILER END

Hardwired 2'	Truck	EZR7-01
T-Connectors w/2'	GM, Ford, New Dodge & Toyota, Nissan	EZR7-02
T-Connectors w/2'	Old Dodge	EZR7-02D

CÔTÉ REMORQUE SEULEMENT / TRAILER SIDE ONLY

4' Remorque avec support pour prise / 4' Trailer w/ plug holder	EZR7-07
---	----------------

ADAPTATEURS / ADAPTERS



EZR7-52
Adaptateur 7 mâle à 7 femelle
7 male to 7 female adapter

ADAPTATEURS / ADAPTORS

4 FILS RONDS À 4 FILS PLATS / 4-WAY ROUND TO 4-WAY FLAT

Description

HP47465 4 fils plat à 4 fils ronds (8") / 4-way flat to 4-way round (8")



5 FILS PLATS À 5 FILS PLATS / 5-WAY FLAT TO 5-WAY FLAT

Description

PTC-500 5 plat à 5 plat. Extension de 3'. Isolation résistante autour du fil. 5 flat to 5 flat. 3 feet extended. Heavy duty insulation around wire.



Description


787206 5 plat à 5 plat. Extension de 4'. / 5 flat to 5 flat. 4 feet extended.



6 FILS RONDS À 4 FILS PLATS / 6-WAY ROUND TO 4-WAY FLAT

Description

HP47305 Adaptateur 6 contact rond à 4 plat / 6 pin round to a 4 flat adaptor

20-3820  Adaptateur 6 contact rond à 4 plat / 6 pin round to a 4 flat adaptor



6 FILS RONDS À 4 FILS PLATS / 6-WAY ROUND TO 4-WAY FLAT

Description

HP47315 6 fils à 4 fils plats (8") / 6-way to 4-way flat (8")



ADAPTATEURS / ADAPTORS

7 FILS RONDS À 4 FILS PLATS / 7-WAY ROUND TO 4-WAY FLAT



HP47405 Adaptateur 7 fils rond à 4 fils plats / *7-way round to 4-way flat adaptor*



D118709 Adaptateur 7 fils rond à 4 fils plat / *7-way round to 4-way flat adaptor*

D118710 N Adaptateur 7 fils rond à 4 fils plat (Style Européen) / *7-way round to 4-way flat adapter (European style)*

7 FILS PLATS À 4 FILS PLATS / 7-WAY FLAT TO 4-WAY FLAT



- | | Description |
|---|---|
| HP47365 | 7 fils à 4 fils plats (8") / <i>7-way to 4-way flat (8")</i> |
| 20-3825 N | 7 fils à 4 fils plats (8"). Incl. testeur à DEL / <i>7-way to 4-way flat (8"). Includes LED tester.</i> |



- | | Description |
|---|---|
| HP47355 | Adaptateur 7 fils à 4 fils plats / <i>7-way to 4-way flat adaptor</i> |
| D118702 | Adaptateur 7 fils à 4 fils plats / <i>7-way to 4-way flat adaptor</i> |
| RT1116 | Adaptateur 7 fils à 4 fils plats / <i>7-way to 4-way flat adaptor</i> |
| 20-3834 N | Adaptateur 7 fils à 4 fils plats. Inclut alarme de recul. / <i>7-way to 4-way flat adaptor. Includes backup alarm.</i> |
| 20-3822 N | Adaptateur 7 fils à 4 fils plats. Inclut couvercle. / <i>7-way to 4-way flat adaptor. Includes cover.</i> |
| 20-3826 N | Adaptateur 7 fils à 4 fils plats. Inclut couvercle et testeur à DEL. / <i>7-way to 4-way flat adaptor. Includes cover and LED tester.</i> |



- | | Description |
|---|---|
| 20-3830 N | Adaptateur en spirale. 7 fils à 4 fils plats. / <i>Coiled adaptor. 7-way to 4-way flat.</i> |



- | | Description |
|---------------|---|
| R78007 | Adaptateur rétractable. 7 contacts plat à 4 contacts plat. S'étend jusqu'à 42". / <i>Retractable wiring adapter. 7-way flat blade to 4-way flat. Extends up to 42".</i> |

ADAPTATEURS / ADAPTORS

7 FILS PLATS À 4 FILS PLATS / 7-WAY FLAT TO 4-WAY FLAT

	Description
R78117	7 contacts plat à 4 plat avec lumière bleu. Couvercle antipoussière inclus. <i>7-way flat to 4-flat with blue tow-glow. Dust cover included</i>



7 FILS PLATS À 4/5 FILS PLATS / 7-WAY FLAT TO 4/5-WAY FLAT

	Description
R78118	Adaptateur de prise à prise. 7 contacts plat à 4 ou 5 plat avec vérificateur de circuit à DEL. <i>Plug to plug adapter. 7-way blade to 4 or 5-flat with LED circuit tester.</i>



	Description
PTC-701	7 fils contact plat à 4 ou 5 filage plat / 7-way RV Blade to 4 or 5-wire flat Avec testeur incorporé / With built in tester Activer le mode d'essai sonore pour savoir si chacune de vos fonctions sont opérationnelle... tout en étant assis dans votre véhicule. <i>Switch on test mode BEEPS to let you know if each of your trailer functions are operating... sitting inside your vehicle.</i>



7 FILS PLATS À 5 FILS PLATS / 7-WAY FLAT TO 5-WAY FLAT

	Description
D118703	Adaptateur 7 fils à 5 fils / 7-way to 5-way adaptor



	Description
D20141	Adaptateur 7 fils plats à 5 fils plat. Pour véhicule européen (Audi-Mercedes-VW) avec ensemble de remorquage OEM. <i>7-way flat to 5-way flat adaptor. For european vehicles (Audi-Mercedes-VW) with OEM tow kit.</i>



20-3824	 Adaptateur 7 fils plats à 5 fils plats / 7-way flat to 5-way flat adaptor
----------------	---

	Description
20-3831	Adaptateur 7 fils plats à 5 fils plat. Extension de 6'. <i>7-way flat to 5-way flat adaptor. 6' extended.</i>



ADAPTATEURS / ADAPTORS

7 FILS PLATS À 6 FILS RONDS / 7-WAY FLAT TO 6-WAY ROUND



D118704

D118704

Description

Adaptateur 7 fils à 6 fils. Contact frein électrique à l'extérieur.
7-way to 6-way adaptor. Brake to pin S.

D118708

Adaptateur 7 fils à 6 fils. Contact frein électrique au centre.
7-way to 6-way adaptor. Brake to pin A.

20-3823

Adaptateur 7 fils plat à 6 fils rond / 7-way flat to 6-way round adaptor

HP47555

Adaptateur 7 fils plat à 6 fils rond / 7-way flat to 6-way round adaptor



Description

20-3827

Adaptateur 7 fils rond à 6 fils rond. Vérificateur à DEL incorporé sur couvercle.
Frein électrique à la tige centrale.
7-way round to 6-way round adaptor. Includes built-in LED tester on cover.
Electric brakes to center pin.

20-3828

Adaptateur 7 fils rond à 6 fils rond. Vérificateur à DEL incorporé sur couvercle.
Frein électrique à la tige externe.
7-way round to 6-way round adaptor. Includes built-in LED tester on cover.
Electric brakes to outer pin.



7 FILS PLATS À 7 FILS PLATS / 7-WAY FLAT TO 7-WAY FLAT

Description

20-3837

Adaptateur 7 fils plat à 7 fils plat. Avec alarme de recul.
7-way flat to 7-way flat adaptor. With backup alarm.



7 FILS PLATS À 12V DOUBLE / 7-WAY FLAT TO DUAL 12V OUTLET

Description

20-3840

Adaptateur 7 fils plat à sortie double 12 volts.
7-way flat adaptor to dual 12V outlet



4 FILS PLATS À 6 FILS RONDS / 4-WAY FLAT TO 6-WAY ROUND

Description

D20320

Adaptateur 4 fils plat à 6 fils rond / 4-way flat to 6-way round adaptor



4 FILS PLATS À 7 FILS PLATS / 4-WAY FLAT TO 7-WAY FLAT

Description

TPSY-714

Adaptateur 4 fils plat à 7 fils plat / 4-way flat to 7-way flat adaptor

ACCESSOIRES / ACCESSORIES

	Description
D20112	Couvre connecteur. 4 Connecteurs. Vendu à l'unité. / <i>Connector cover. 4 connectors. Sold per unit.</i>
D20112-24	Couvre connecteur. Paquet de 24. / <i>Connector cover. Pack of 24.</i>
D20118	Couvre connecteur. 5 Connecteurs. Vendu à l'unité. / <i>Connector cover. 5 connectors. Sold per unit.</i>
	Description
D118156	Boîte de montage pour connecteur à 6 ou 7 fils. Tube carré de 2½" . / <i>6 & 7-wire connector mounting box. 2½" square tube.</i>
D118157	Boîte de montage pour connecteur à 6 ou 7 fils. Tube carré de 3" . / <i>6 & 7-wire connector mounting box. 3" square tube.</i>
D118159	Boîte de montage pour connecteur à 6 ou 7 fils. Universels. Tube carré ou rond . / <i>6 & 7-wire connector mounting box. Universal. Square or round tube.</i>
	Description
D118138	7 fils pour prise de type EOM. Incl. noix. Noir . / <i>7-way bracket for OEM style plug. Incl. nut. Black.</i>
D20212	7 fils pour prise de type EOM. Incl. noix. Noir . / <i>7-way bracket for OEM style plug. Incl. nut. Black.</i>
50-77-070	7 contacts. Zinc . / <i>7-way. Zinc.</i>
50-77-071	7 contacts. Noir . / <i>7-way. Black.</i>
	Description
20-4047	Support de montage noir. 7 contacts. / <i>Black mounting bracket. 7-way.</i>
6080110	6 contacts. Rond / <i>6-way. Round.</i>
	Description
54-98-003	Support pour prise. 6 & 7 contacts. Côté remorque seulement . / <i>Plug holder. 6 & 7-way. Trailer end only.</i>
	Description
D20114	Vérificateur de circuit. 4 plat. / <i>Circuit tester. 4 flat.</i>
20-4126	Vérificateur de circuit. 4 plat. / <i>Circuit tester. 4 flat.</i>
	Description
T6562	Simulateur de remorque / <i>Trailer simulator. 7 contact/7-way</i>
	Description
D118145	Plastique. Pour filage / <i>Plastic. For trailer wiring.</i>
	Description
D118144	Pour 4 fils plats / <i>For 4-way flat</i>
20-4064	Pour 5 fils plats / <i>For 5-way flat</i>
	Description
HP48755	Support & couvert pour 4 fils plats / <i>4-wire flat mounting box and bracket</i>



CONVERTISSEURS / CONVERTERS


D119130




RT1120



TPSY-501



TPSY-504



20-3885




20-3882



20-3880



20-2352



D119178



HP48915



HP46155

Description

D119130	Convertisseur de feux arrières / <i>Tail lamp convertor</i>
RT1120	Convertisseur avec protecteur de circuit intégré (haut rendement) / <i>Heavy duty converter with integrated circuit protector</i>
D119178	N Convertisseur avec protecteur de circuit (ne fait pas sur véhicule avec "low-side switch"). 2.1 Amps turn/stop - Feu arrière 7.5 amp. <i>Taillight convertor with circuit protector (doesn't fit vehicles with low-side switch). 2.1 Amps turn/stop - 7.5 amp taillight.</i>
TPSY-504	Convertisseur de feux arrières de 2 à 3 fils / <i>2 to 3 way taillight convertor</i>
TPSY-501	Convertisseur de feux arrières à haut rendement / <i>Heavy duty tail lamp convertor</i>
20-3885	N Convertisseur de feux arrières de 3 à 2 fils avec circuit protecteur / <i>3 to 2 wire taillight convertor w/ circuit protection</i>
20-3882	N Convertisseur de feux arrières à DEL de 5 à 4 fils avec circuit protecteur / <i>5 to 4 wire LED taillight convertor w/ circuit protection</i>
20-3880	N Convertisseur de feux arrières sans circuit protecteur / <i>Tail lamp convertor w/o circuit protection</i>
20-2352	N Convertisseur de feux arrières de 5 à 4 fils avec circuit protecteur / <i>5 to 4 wire LED taillight convertor w/ circuit protection</i>
HP48915	Convertisseur avec filage de 60" / <i>Converter with 60" wiring • 2.1 Amps</i>
HP46155	Pour tout véhicule avec clignotant ambre ou avec ampoules séparées pour clignoteur et feux d'arrêt. Convertisseur incorporé. <i>For all vehicle with amber turn signals or with separate bulbs for turn signals and brake lights. With built-in converter.</i> MISE EN GARDE! / WARNING! Consultez le manuel du véhicule avant d'utiliser ce genre de convertisseur. / <i>Consult the vehicle's manual before installing this type of converter.</i>

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in RED indicate a limited quantity discontinued item*

PROTECTEURS MODULITE / MODULITE PROTECTORS



D119179



D119180




D119186




D119191




D119190



D119178



D119147



D119177



D119192

Description

- D119179** Protecteur ModuLite avec circuit protecteur intégré / *ModuLite Protector with integrated circuit protection*
 • Pour véhicule avec système "PWM"/*For vehicle with "PWM" system*
- D119179-012** N Protecteur ModuLite avec circuit protecteur intégré / *ModuLite Protector with integrated circuit protection*
 • Pour véhicule avec système "PWM"/*For vehicle with "PWM" system* • Paquet de 12 / *Pack of 12*
- D119180** Protecteur ModuLite avec circuit protecteur intégré / *ModuLite Protector with integrated circuit protection*
 • Pour véhicule avec système "PWM"/*For vehicle with "PWM" system*
 • Incl.: Ensemble d'installation / *Installation kit*
- D119186** Protecteur ModuLite avec circuit protecteur intégré / *ModuLite Protector with integrated circuit protection*
 • Pour véhicule avec système "PWM"/*For vehicle with "PWM" system*
 • Incl.: Ensemble d'installation / *Installation kit*
- D119190** **ModuLite HD** avec circuit protecteur/*Circuit protector with ModuLite HD*
 4.2 Amps: stop/turn circuit & 7.5 Amps: tail circuit. • **Multiplex**
- D119191** **ModuLite HD** avec circuit protecteur/*Circuit protector with ModuLite HD*
 4.2 Amps: stop/turn circuit & 7.5 Amps: tail circuit
 • **Multiplex** • Incl.: Ensemble d'installation / *Installation kit*
- D119147** Module de puissance pour lumières de remorque/*Trailer light power module* • **10 amps**
 Se branche directement à la batterie. Pour système à 2 ou 3 fils.
Powers directly from the battery. May be used on 2 or 3 wire systems.
- D119178** N Protecteur **ModuLite HD** avec circuit protecteur intégré. Ne fonctionne pas avec système "low-side switch".
 4.2 Amps: circuit stop/turn - feu arrière 7.5 amp.
ModuLite HD protector with integrated circuit protector. *Doesn't work with low-side switch system.*
 4.2 Amps: stop/turn circuit - 7.5 amp taillight.
- D119177** Protecteur **ModuLite** avec circuit protecteur 5 plat / **ModuLite** protector with circuit protector 5-flat
- D119192** Protecteur **ModuLite "Ultra"**. Pour système PVM. Multiplex (Audi, BMW, Mercedes et VW).
 Ne fonctionne pas avec système "low-side switch". 4.2 Amps: stop/turn circuit & 16 Amps: taillight.
ModuLite Ultra protector. *For PVM system. Multiplex (Audi, BMW, Mercedes and VW).*
Doesn't work with low-side switch system. 4.2 Amps: stop/turn circuit & 16 Amps: taillight.

ACCESSOIRES / ACCESSORIES



D118145

Description

Plastique. Pour filage / *Plastic. For trailer wiring.*



D118144

Description

Pour 4 fils plats / *For 4 way flat*



20-4064



Description

Pour 5 fils plats / *For 5 way flat*



HP48755

Description

Support & couvert pour 4 fils plats / *4-wire flat mounting box and bracket*

CONVERTISSEURS / CONVERTERS



20-2354

20-2356




Description

Convertisseur de feux arrière de 6 à 4 fils. Sortie 10 amp max.
6 to 4 way taillight convertor. 10 Amp max output.

Convertisseur de feux arrière de 6 à 4 fils. Sortie 20 amp max.
6 to 4 way taillight convertor. 20 Amp max output.

SYSTÈME D'ISOLATION DIODES / TAILLIGHT ISOLATING SYSTEM



D118821

Description

Système d'isolation pour feu arrière avec 4 plat / *Taillight isolating system with 4-flat*
• Pour remorquage d'auto / *For dingy towing*



RACCORDS DE REMORQUE / TRAILER CONNECTORS

Prise à 4 fils de calibre 16. Solide construction monopièce. Apparence d'équipement d'origine.
 16 gauge bonded wire with 4-flat plug.
 Solid one-piece construction. "Factory" appearance.



ACURA	
97-03 CL	D118336
94-01 Integra	D118336
07-13 MDX	D118424
01-06 MDX	D118336
13-14 RDX	D118569
07-12 RDX	D118500
96-01 RL	D118336
09-14 TL	D118537
04-08 TL	D118489
96-03 TL	D118336
09-14 TSX	D118420
06-08 TSX	D118302
BUICK	
05-09 Allure	D118479
13-14 Enclave	D118614
08-12 Enclave	D118450
08-12 Enclave (w/ 7-way)	D118384
2013 Encore	D118588
10-14 La Crosse	D118497
05-09 La Crosse	D118479
06-11 Lucerne	D118419
11-13 Regal	D118504
02-07 Rendezvous	D118383
05-07 Terraza	D118396
12-14 Verano	D118564
CADILLAC	
13-14 ATS	D118580
08-13 CTS 4dr Sedan	D118466
04-07 CTS-V	D118440
03-07 CTS	D118440
02-11 Escalade (w/factory 7-way)	D118384
10-14 SRX (w/Factory Tow Package)	D118259
CHEVROLET	
02-11 Avalanche (w/factory 7-way)	D118384
04-11 Aveo 5 dr Hatchback	D118485
04-06 Aveo 4 dr Sedan	D118485
88-00 C/K Pick-up (Exc. 88-91 Crew cab)	D118315
85-87 C/K Pick-up	D118312
10-11 Camaro	D118486
05-11 Cobalt 2 dr	D118407
05-11 Cobalt 4 dr	D118398
04-12 Colorado	D118301
04-12 Colorado (w/ 7-way)	D118384
11-14 Cruze	D118508
10-14 Equinox	D118494
10-13 Equinox (w/Factory Tow Package)	D118264
07-09 Equinox	D118432
05-06 Equinox	D118391
03-14 Express Van	D118392
00-02 Express Van	D118377
96-99 Express Van	D118335
06-11 HHR	D118407
2014 Impala	D118590
06-13 Impala	D118417
00-05 Impala	D118512
2012 Orlando	D118565
13-14 Malibu (Exc. LTZ)	D118604
08-12 Malibu All (Exc. LTZ)	D118450
04-08 Malibu Sedan	D118439
04-07 Malibu Maxx (Exc. SS)	D118439
98-04 S10 Pick-up	D118359
85-97 S10 Pick-up	D118312
99-14 Silverado (w/ 7-way)	D118384
12-14 Sonic 4dr Sedan/5dr hatchback	D118555
2013 Spark	D118575
00-11 Suburban (w/amber turn signal)	D118384
92-99 Suburban (Old body)	D118319

CHEVROLET (Cont.)	
85-91 Suburban	D118312
00-11 Tahoe	D118384
95-00 Tahoe (Old body)	D118319
98-04 Tracker	D118372
13-14 Traverse	D118579
09-12 Traverse	D118450
05-09 Uplander	D118396
97-05 Venture	D118355
CHRYSLER	
12-14 200	D118577
2011 200 4 dr Sedan	D118550
2011 200 Convertible, All	D118550
11-14 300/300C	D118600
08-10 300	D118406
05-07 300 (Exc. 300C)	D118404
05-10 300C	D118406
99-04 300M	D118364
07-09 Aspen	D118390
98-02 Concorde	D118364
98-04 Intrepid	D118364
04-08 Pacifica	D118303
01-10 PT Cruiser All	D118462
05-10 PT Cruiser Convertible All	D118462
07-10 Sebring & Sebring Convertible	D118444
11-14 Town & Country All	D118534
08-10 Town & Country All	D118552
04-07 Town & Country	D118300
01-03 Town & Country	D118376
96-00 Town & Country	D118334
91-95 Town & Country	D118323
01-03 Voyager	D118376
DODGE / RAM	
12-14 Avenger	D118577
2011 Avenger All	D118550
08-10 Avenger	D118445
08-12 Caliber All	D118552
2007 Caliber	D118428
04-07 Caravan	D118300
01-03 Caravan	D118376
96-00 Caravan	D118334
91-95 Caravan	D118323
08-14 Challenger	D118404
11-14 Charger	D118560
06-10 Charger	D118404
03-11 Dakota	D118323
2011 Dakota	D118323
00-09 Dakota (w/ 7-way)	D118381
95-03 Dakota	D118329
87-94 Dakota	D118317
2013 Dart	D118568
11-13 Durango All	D118552
2009 Durango (w/ 7-way)	D118384
04-09 Durango	D118390
00-08 Durango (w/ Factory 7-way)	D118381
98-03 Durango	D118334
11-14 Grand Caravan All	D118534
08-10 Grand Caravan All	D118552
04-07 Grand Caravan	D118300
01-03 Grand Caravan	D118376
96-00 Grand Caravan	D118334
91-95 Grand Caravan	D118323
12-14 Journey (Exc. LED)	D118567
11-14 Journey w/LED taillights	D118536
2010 Journey	D118495
2009 Journey	D118474
05-08 Magnum	D118402
07-11 Nitro All	D118554
2007 Nitro	D118421
86-94 Pick-up D/W Series	D118317
11-14 Ram (w/ Tow pack)	D118384
10-12 Ram (w/ 7-way)	D118384
95-01 Ram Full size	D118329
2002 Ram FS 2500/3500	D118329
00-09 Ram (w/ 7-way) (not 1500 2009)	D118381
03-09 Sprinter (w/ 7-way)	D118381
01-03 Van, Ram FS	D118381
FIAT	
2014 500 L	D118611
FORD	
09-12 E-150/E-250/E-350 (w/ Tow package)	D118260
08-14 E-150/E-250/E-350 Econoline FS All	D118551

FORD (Cont.)	
95-03 Econoline	D118344
92-94 Econoline FS	D118343
92-94 Econoline	D118345
11-13 Edge (Incl. Sport models)	D118515
07-10 Edge All (Incl. Sport models)	D118551
13-14 Escape	D118566
08-12 Escape All	D118551
05-07 Escape	D118426
01-03 Escape	D118343
97-99 Escort 4 dr Sedan	D118344
98-03 Escort ZX2	D118344
97-03 Expedition	D118344
11-13 Explorer All	D118540
02-03 Explorer 4 dr	D118344
01-03 Explorer 2 dr Sport	D118344
2001 Explorer 4 dr	D118345
95-00 Explorer	D118345
2004 F150 Heritage Flareside (Old body)	D118344
00-03 F150 Super Crew	D118344
97-03 F150 Flareside	D118344
1997 F250 & F350 HD	D118316
87-96 F Pickup	D118316
11-14 Fiesta Hatchback	D118471
11-13 Fiesta 4dr	D118422
05-07 Five Hundred	D118395
09-14 Flex incl. Eco boost	D118472
12-13 Focus 5 dr Hatchback (Exc. ST model w/Center exhaust)	D118549
12-14 Focus Sedan only	D118548
08-11 Focus	D118457
00-03 Focus wagon (before 11/02)	D118344
04-07 Freestar	D118385
05-07 Freestyle	D118395
13-14 Fusion	D118574
06-12 Fusion	D118422
10-14 Mustang	D118487
94-04 Mustang (Exc. Cobra SVT)	D118326
00-03 Ranger	D118344
93-99 Ranger	D118325
10-12 Taurus (Sedan) incl. SHO	D118493
08-09 Taurus X	D118448
10-14 Taurus (Sedan)	D118599
00-03 Taurus (Sedan)	D118375
96-99 Taurus (Sedan)	D118333
10-13 Transit	D118585
2003 Windstar (After 11/03)	D118305
99-03 Windstar (Before 11/02)	D118366
GMC	
2013 Acadia	D118614
07-12 Acadia (w/ 7-way)	D118384
07-12 Acadia	D118451
04-12 Canyon	D118301
04-12 Canyon (w/ 7-way)	D118384
88-00 C/K Pick-up (Exc. 88-91 Crew Cab)	D118315
88-91 C/K Pick-up Crew cab (Old body)	D118312
85-87 C/K Pick-up Series	D118312
99-14 Sierra New Gen (w/factory 7-way)	D118384
98-04 S15 / Sonoma	D118359
85-97 S15 / Sonoma	D118312
03-14 Savana	D118392
00-02 Savana	D118377
96-99 Savana	D118335
92-99 Suburban	D118319
85-91 Suburban	D118312
10-13 Terrain	D118494
10-12 Terrain (w/Factory Tow Package)	D118264
00-11 Yukon (New body)	D118384
HONDA	
13-14 Accord (w/ LED)	D118586
13-14 Accord (Exc. LED)	D118596
08-12 Accord	D118420
03-07 Accord 4 dr	D118302
08-12 Accord 2 dr	D118420
03-05 Accord 2 dr	D118441
10-12 Accord Crosstour	D118500
94-02 Accord sedan	D118336
06-12 Civic 4 dr (Exc. Hybrid & Si)	D118420
06-13 Civic 2 dr except Si	D118437
12-14 CR-V	D118561
07-11 CR-V	D118427

RACCORDS DE REMORQUE / TRAILER CONNECTORS

HONDA (Cont.)			LEXUS			PONTIAC (Cont.)		
97-06 CR-V	D118336		13-14 ES 300H Hybrid	D118592		99-09 Montana	D118355	
07-11 Element	D118465		13-14 ES 350	D118592		05-09 Pursuit/G5/GT 2 dr	D118407	
03-04 Element	D118336		09-13 IS 250	D118609		05-09 Pursuit/G5/GT 4 dr	D118398	
07-13 Fit	D118420		09-13 IS 350	D118609		07-09 Torrent	D118432	
11-14 Odyssey	D118521		04-06 RX 330	D118478		97-98 Trans Sport (Incl. Montana)	D118355	
05-10 Odyssey	D118438		07-12 RX 350	D118478		09-10 Vibe	D118460	
95-04 Odyssey	D118336		LINCOLN			03-08 Vibe	D118458	
12-13 Pilot	D118558		03-04 Aviator	D118344		SATURN		
09-11 Pilot	D118491		13-14 MKS	D118599		07-09 Aura	D118423	
03-08 Pilot	D118336		2013 MKS	D118591		07-09 Outlook	D118384	
01-02 Prelude	D118336		09-12 MKS	D118471		07-09 Outlook	D118434	
06-14 Ridgeline	D118400		10-12 MKZ	D118543		05-07 Relay	D118396	
HUMMER			07-09 MKZ	D118502		08-09 Vue All	D118443	
06-10 H3 w/ factory 7-way	D118384		07-10 MKX All	D118551		02-07 Vue	D118418	
HYUNDAI			98-03 Navigator	D118344		SCION		
2012 Accent 4 dr Sedan	D118559		MAZDA			11-13 xB	D118460	
12-13 Azera	D118595		11-13 2 All	D118520		SUBARU		
06-11 Azera	D118413		04-13 3 All (exc. models w/ Grand Touring LED taillights package)	D118420		06-13 B9 Tribeca	D118461	
09-12 Elantra Touring 5 dr	D118473		06-14 5 All	D118520		09-14 Forester	D118467	
11-13 Elantra 4 dr Sedan	D118532		2014 6 Sedan	D118587		98-08 Forester	D118461	
07-10 Elantra 4 dr	D118433		09-13 6 4 dr Sedan	D118483		12-13 Impreza Sedan (Exc. WRX)	D118581	
2013 Elantra 2 dr Coupe	D118532		03-08 6 4 dr Sedan	D118405		12-13 Impreza Wagon	D118573	
07-09 Entourage	D118410		04-08 6 5 dr Hatchback	D118405		08-11 Impreza 4 dr Sedan (incl. WRX)	D118464	
2013 Santa Fe Tow Pack (5 pass.)	D118269		13-14 CX-5	D118563		10-14 Legacy, Sedan	D118511	
2013 Santa Fe (Sport 6/7 pass.)	D118269		07-12 CX-7	D118405		13-14 SV Crosstrek	D118467	
2013 Santa Fe (Sport 5 pass.)	D118571		07-12 CX-9	D118520		10-14 Outback Wagon (Exc. Sport)	D118467	
07-12 Santa Fe	D118415		94-08 Pick-up B-Series	D118325		00-09 Outback Wagon (Exc. Sport)	D118461	
01-06 Santa Fe	D118473		08-11 Tribute All	D118551		SUZUKI		
10-13 Sonata (Exc. Hybrid)	D118557		05-06 Tribute	D118426		09-12 Equator (w/Factory Tow Package)	D118263	
06-09 Sonata	D118433		01-03 Tribute	D118343		09-12 Equator	D118525	
10-13 Tucson	D118501		MERCURY			06-12 Grand Vitara All	D118456	
05-09 Tucson	D118397		92-97 Grand Marquis	D118326		99-05 Grand Vitara	D118372	
07-12 Veracruz All	D118269		96-99 Sable Sedan	D118333		07-11 SX4 Crossover	D118456	
INFINITI			MITSUBISHI			08-11 SX4 Sport Sedan	D118475	
09-12 FX35	D118593		04-11 Endeavor (09 does not exist)	D118516		99-05 Vitara	D118372	
2013 FX37	D118593		07-12 Galant	D118420		07-09 XL-7 (w/factory Tow pkg.)	D118432	
09-13 FX50	D118593		12-13 Lancer Sedan (Exc. Evo/Ralliart)	D118538		01-06 XL-7	D118372	
07-08 G35 Sedan 4 dr	D118480		10-13 Lancer Sportback (Exc. Evo/Ralliart)	D118538		TOYOTA		
09-13 G37 Sedan 4 dr	D118480		11-14 Outlander Sport All	D118538		13-14 Avalon	D118578	
97-03 QX4	D118361		07-13 Outlander (Exc. Sport)	D118518		11-12 Avalon	D118482	
04-11 QX56	D118384		06-09 Raider	D118323		10-11 4Runner (w/ 7-way)	D118384	
JEEP			11-12 RVR (Canada Only)	D118538		96-02 4Runner	D118341	
06-10 Commander (w/ 7-way)	D118381		NISSAN			07-14 Camry 4 dr (Exc. Hybrid)	D118405	
06-10 Commander	D118408		08-13 Altima 2 dr	D118470		07-11 Camry 4 dr	D118482	
11-14 Compass	D118539		07-14 Altima 4 dr Sedan	D118470		02-06 Camry 4 dr	D118308	
07-10 Compass	D118428		98-01 Altima	D118361		97-01 Camry 4 dr	D118358	
2014 Cherokee	D118605		04-13 Armada w/Factory 7-way	D118384		09-13 Corolla	D118459	
97-01 Cherokee	D118354		09-12 Cube	D118492		00-02 Echo	D118386	
11-12 Grand Cherokee (w/ 7-way)	D118384		05-13 Frontier	D118525		07-14 FJ Cruiser	D118405	
00-10 Grand Cherokee 7-way	D118381		05-12 Frontier Pick-up (w/Factory Tow Package)	D118263		08-13 Highlander All (incl. Hybrid)	D118449	
07-13 Grand Cherokee	D118425		98-04 Frontier Pick-up	D118362		04-07 Highlander All (incl. Hybrid)	D118248	
05-06 Grand Cherokee	D118394		11-13 Juke All	D118528		01-07 Highlander (Exc. Hybrid)	D118413	
99-04 Grand Cherokee	D118369		04-14 Maxima	D118470		09-13 Matrix	D118460	
94-98 Grand Cherokee	D118349		09-14 Murano	D118481		03-08 Matrix	D118386	
09-12 Liberty (w/ 7-way)	D118384		2013 NV200	D118597		89-95 Pick-up (Exc. T-100)	D118379	
08-12 Liberty All	D118554		2012 NV1500/NV2500HD/NV3500HD	D118553		2012 Prius 4 dr (Exc. Plug-in)	D118505	
05-08 Liberty (w/ 7-way)	D118381		05-12 Pathfinder	D118525		04-11 Prius All	D118505	
02-07 Liberty	D118524		05-12 Pathfinder All	D118263		12-14 Prius V	D118610	
08-14 Patriot All	D118552		96-04 Pathfinder	D118361		2013 RAV 4	D118578	
2007 Patriot	D118428		11-13 Quest Mini Van, All	D118547		06-12 RAV 4	D118412	
98-06 TJ	D118409		04-09 Quest Mini Van	D118469		01-05 RAV 4	D118389	
07-14 Wrangler (Exc. limited)	D118416		1998 Quest	D118362		11-14 Sienna Van	D118498	
98-06 Wrangler	D118409		08-13 Rogue (Exc. Krom)	D118480		04-10 Sienna	D118304	
KIA			2013 Sentra	D118582		09-12 Tacoma (w/ 7-way)	D118384	
09-11 Borrego (w/ tow pack)	D118384		07-12 Sentra	D118470		05-14 Tacoma Pick-up	D118496	
2014 Candeza	D118616		04-13 Titan 7-way OEM	D118384		95-04 Tacoma	D118379	
2014 Forte 4 dr Sedan	D118594		2014 Versa Note	D118582		10-13 Tundra w/factory 7 way	D118384	
10-13 Forte 4 dr Sedan	D118415		07-12 Versa Hatchback	D118545		01-02 Tundra	D118378	
11-13 Optima	D118453		05-13 Xterra	D118525		09-14 Venza	D118482	
09-10 Optima All	D118433		05-12 Xterra (w/Factory Tow Package)	D118263		07-11 Yaris Sedan	D118517	
12-13 Rio 4/5 dr.	D118570		PLYMOUTH			VOLKSWAGEN		
07-12 Rondo	D118431		96-00 Grand Voyager	D118334		11-13 Jetta 4 dr Sedan	D118572	
06-14 Sedona	D118410		91-95 Grand Voyager	D118323		05-10 Jetta 4 dr Sedan (New Body Style)	D118531	
02-05 Sedona	D118309		96-00 Voyager	D118334		06-10 Passat 4 dr Sedan	D118562	
2014 Sorento LX 4	D118583		91-95 Voyager	D118323		09-12 Routan All	D118490	
11-14 Sorento V6	D118269		PONTIAC			VOLVO		
11-13 Sorento (Exc. SX V6)	D118506		2009 G3 5 dr	D118485		08-10 V70 Wagon All	D118463	
03-06 Sorento	D118307		05-09 G6 All	D118439		10-14 XC60 All	D118523	
11-13 Sportage All	D118526		05-09 Montana SV6	D118396		08-10 XC70 Wagon (Exc. Power Gate)	D118463	
05-10 Sportage 6 cyl.	D118401					05-13 XC90 Wagon (Exc. Power Gate)	D118411	
10-12 Soul	D118431							

NOTE : Les codes en ROUGE indiquent un item discontinu     quantit  limit e / Codes in RED indicate a limited quantity discontinued item

SYSTÈME DE FREIN POUR INSTALLATION SUR REMORQUE / TRAILER MOUNTED BRAKING SYSTEM

PRODIGY RF



Description

T90250



Le module est étanche à l'eau et inclut un connecteur de 8' 7 voies scellé. Plusieurs options de montage pour l'avant de la remorque. Le module est alimenté par un câble 7 voies. Inclut télécommande (T90251).

Trailer power module is watertight and includes a sealed 8' 7-way vehicle connector. Multiple mounting options on the tongue or front of the trailer. Module powered through 7-way cable from the tow vehicle. Includes hand held unit (T90251).

CONTRÔLEURS DE FREINS ÉLECTRIQUES / ELECTRIC BRAKE CONTROL

PRODIGY P2



T90885


Inclus / Included



P3



T90195



PRIMUS IQ



T90160

VOYAGER XP



T9030

PILOT



T80550

Description

T90195

Pour remorque à 2, 4, 6 ou 8 freins. Personnalisé l'écran LCD; option couleur et contrast. Choisissez votre langue préférée. Un système d'avertissement "clignotant rouge" indique au usager "Pas de frein". Sélectionnez électrique ou hydraulique. Indique courant sortant, batterie/frein/sortie de tension. Vérification de diagnostic continue. **Maintenant doté de 5 réglages mémorisables.**
*For trailers with 2, 4, 6 or 8 brakes. Customize the LCD display; color and contrast options. Select your preferred language. A "flashing red" warning system will alert users to "No trailer Brake" situations. Select electric or hydraulic. Diagnostics show output current, battery/brake/output voltage. Continual diagnostic check. **Now with 5 storable settings.***

T90885

Pour remorque à 2, 4, 6 ou 8 freins. Ajustement automatique du freinage. Amovible. Accentueur de frein. Écran digital.
For trailers with 2, 4, 6 or 8 brakes. Automatic adjustment level. Removable. Brake booster. Digital display.

T90160

Pour remorque à 2, 4 & 6 freins. Écran numérique./For trailers with 2, 4 & 6 brakes. Digital display.

T9030

Pour remorque à 2, 4, 6 & 8 freins / For trailers with 2, 4, 6 & 8 brakes

T80550

Pour remorque à 2, 4 ou 6 freins. Écran digital. / For trailers with 2, 4 or 6 brakes. Digital display.

CONTRÔLEURS DE FREINS ÉLECTRIQUES / ELECTRIC BRAKE CONTROL



Description

- T80500** Pour remorque à 2 ou 4 freins / *For trailers with 2 or 4 brakes*
- R83520** Pour remorque avec 2, 4, 6 ou 8 freins. Branchez et utilisez!
For trailers with 2, 4, 6 or 8 brakes. Plug and play!
- D20127** Prise universelle pour contrôleur de frein / *Universal brake control plug*
Pour/For: **D5520** (Activator III), **D20185** (Intella-Stop Ultra), **D20188** (Intella Stop Digital)
- R83500** Pour remorque avec 2, 4, 6 ou 8 freins. Indicateur digitale. Compatible avec freins ABS.
For trailers with 2, 4, 6 or 8 brakes. Digital indicator. Compatible with ABS brakes.
- R83501** Pour remorque avec 2 ou 4 freins. Indicateur avec lumière rouge. Compatible avec freins ABS.
For trailers with 2 or 4 brakes. Red indicator light. Compatible with ABS brakes.
- D5100** Pour remorques avec 2 ou 4 freins • Activator • *For trailers with 2 or 4 brakes*
- D5500** Pour remorques avec 2, 4, 6 ou 8 freins • Activator 2 • *For trailers with 2, 4, 6 or 8 brakes*
- R83504** Pour remorque avec 2, 4, 6 ou 8 freins. Indicateur digitale. Branchez et utilisez!
For trailers with 2, 4, 6 or 8 brakes. Digital indicator. Plug and play!
- D5504** Pour remorque avec 2, 4, 6 ou 8 freins. Indicateur digitale. Branchez et utilisez!
For trailers with 2, 4, 6 or 8 brakes. Digital indicator. Plug and play!

ENSEMBLE DE CÂBLES / WIRING KIT



Description

- D20505** Incl.: 25' 12-2 filage "duplex", disjoncteur 20 Amp et terminaux.
Incl.: 25' 12-2 duplex wire, 20 Amp circuit breaker and attaching terminals

CONTRÔLEURS DE FREINS ÉLECTRIQUES / ELECTRIC BRAKE CONTROL

VA32814

Description

Autocalibrage. Aucun nivellement requis. Fonction gyroscopique avancée. Pour remorque de 2, 4 ou 6 freins. Support pour station d'accueil permet au contrôleur de frein d'être bougé de véhicule à véhicule sans déconnecter le harnais. Détection automatique de niveau et de "Azimuth". Le "Raptor" surveille continuellement le niveau du sol pour déterminer la puissance de freinage optimale sur n'importe quel terrain ou grade. Entièrement fonctionnel en marche arrière. Accepte les freins électriques par dessus les freins hydrauliques avec aucun ajustement additionnel requis.

Self calibrating. No leveling required. Advance gyroscopic functionality. Supports 2, 4 or 6 brake. Exclusive docking station mounting bracket allows the brake control to be moved from vehicle to vehicle without the need to disconnect the wiring harness. Automatic level and Azimuth detection. The Raptor continually monitors both ground level and travel to determine optimal braking power over any terrain or grade. Fully functional in reverse. Supports electric over hydraulic braking with no additional settings required.



VA32812

Description

Capable d'atteindre sa puissance maximale deux fois plus rapidement que des contrôleurs similaires. Pour remorque de 2, 4, 6 ou 8 freins. Aucun nivellement requis. **Compatible avec harnais "Direct link"**.

Capable of reaching its maximum output power twice as fast as similar controls. Supports 2, 4, 6 or 8 brake trailers. No leveling required. Compatible with Direct link harnesses.

3"W x 3¼"L x 1"H



VA32811

Description

Frein pour remorque fort et efficace. Capacité de réglage infinie de la puissance et du temps de réaction. Technologie pour contrôleur de frein F.E.T. Pour remorque de 2 ou 4 freins. Aucun nivellement requis. **Compatible avec harnais "Direct link"**.

Strong dependable time-based trailer braking. Infinite adjustability in both output and ramp time settings. F.E.T. brake control technologie. Supports 2 or 4 brake trailers. No leveling required. Compatible with Direct link harnesses.



VA75812

Description

Affichage numérique. Pour remorque de 2, 4, 6 ou 8 freins. Aucun nivellement requis. Fonctionne de manière transparente avec systèmes de freinage électrique sur hydraulique. N'interfère pas avec les freins antiblocage, le régulateur de vitesse ou d'autres systèmes électriques du véhicule.

Digital display. Supports 2, 4, 6 or 8 brake trailers. No leveling required. Operates seamlessly with electric over hydraulic braking systems. Does not interfere with anti-lock brakes, cruise control or other vehicle electrical systems.



ACCESSOIRES POUR SYSTÈME DE FREIN D'URGENCE / BREAKAWAY ACCESSORIES
**HP20008**

Description

Batterie rechargeable / *Rechargeable battery* • 12V 5A.**HP20011**

Description

Chargeur pour batterie / *Battery charger***D2024-07**

Description

Chargeur à batterie. Pour batterie de démarrage
Battery charger. For breakaway battery**HP20012**

Description

Câble et goupille / *Cable and pin***TPSY-668**

Description

Interrupteur avec câble et goupille (fils 44") / *Switch with cable and pin (44" wires)*
ENSEMBLES POUR SYSTÈME DE FREIN D'URGENCE / BREAKAWAY KITS
**T50-85-313**

Description

Incl. boîte de batterie, batterie 5 ampères avec multimètre à test à DEL, chargeur à plusieurs étapes intégré et interrupteur.
Incl. battery box, 5 amp battery w/push to test LED test meter, integrated multi-stage charger and breakaway switch**T1028**

Description

Incl. boîtier de batterie, batterie (12V, 5 amps/hr), chargeur, interrupteur. (2005-P)
*Incl. battery case, battery (12V, 5 amps/hr), charger device, switch. (2005-P)***T2028**Incl. boîtier de batterie, batterie (12V, 5 amps/hr), chargeur, interrupteur. (2010-P)
*Incl. battery case, battery (12V, 5 amps/hr), charger device, switch. (2010-P)***HP20100**Système de frein d'urgence avec compteur de batterie pour DEL, chargeur et boulons
*Breakaway kit w/ LED battery meter / charger / screws***HP20002**Système de frein d'urgence avec interrupteur et ens. d'installation
*Break-away kit with switch and hardware kit***HP20001**Système de frein d'urgence avec chargeur et interrupteur
Breakaway kit with charger and switch

ADAPTATEURS POUR CONTRÔLEUR DE FREINS / BRAKE CONTROL WIRING ADAPTERS

CADILLAC		FORD	
2002 Escalade incl. EXT	D20263	09-14 Econoline	D20270
03-06 Escalade incl. EXT & ESV	D20264	92-08 Econoline	D20260
CHEV/GMC		97-12 Expedition All	D20260
03-06 Avalanche	D20264	13-14 Expedition	D20270
2002 Avalanche	D20263	02-14 Explorer w/factory tow pack	D20260
03-07 Silverado/Sierra classic	D20264	94-04 F Series	D20260
99-02 Silverado/Sierra	D20263	08-14 F250/F350/F450/F550 SD	D20270
03-06 Suburban/Tahoe/Yukon	D20264	05-07 F250SD/F350SD/F450/F550 05-07	D20267
00-02 Suburban/Tahoe/Yukon New body style (with amber turn signal)	D20263	2014 Flex (Tow pack)	D20270
03-06 Yukon Denali	D20264	LINCOLN	
03-06 Yukon XL & Yukon XL Denali	D20264	13-14 Navigator	D20270
DODGE/RAM		HONDA	
97-11 Dakota (w/ factory tow pkg.)	D20261	09-14 Pilot w/factory tow pack	D20268
98-09 Durango (w/ factory tow pkg.)	D20261	06-14 Ridgeline w/OEM tow pack	D20268
10-12 Ram	T20273	HUMMER	
95-09 Ram FS All	D20261	03-07 H2	D20264



ADAPTATEURS POUR CONTRÔLEUR DE FREINS / BRAKE CONTROL WIRING ADAPTERS

BUICK		HONDA		TOYOTA	
08-12 Enclave (w/ factory 7-way)	T3026P	09-14 Pilot (w/ Tow pack)	T3070	03-14 4 Runner	T3040
CADILLAC		06-14 Ridgeline (w/ Tow pack)	T3070	03-14 Landcruiser	T3040
03-06 Escalade	T3035	HUMMER		03-14 Sequoia	T3040
CHEVROLET / GMC		03-07 H2	T3015	07-14 Tacoma	T3040
07-14 Acadia (w/ factory 7-way)	T3026P	INFINITI		03-14 Tundra	T3040
99-02 Silverado / Sierra	T3025	04-14 QX56	T3045		
03-07 Silverado / Sierra Classic	T3015	JEEP			
03-06 Suburban / Tahoe / Yukon	T3015	11-14 Grand Cherokee (w/ Tow pack)	T3045		
09-14 Traverse (w/ factory 7-way)	T3026P	KIA			
DODGE / RAM		09-11 Borrego	T3032		
97-11 Dakota w/ Tow pack	T3020	LAND ROVER			
11-14 Durango w/ Tow pack	T3045	2012 Evoque	T3035		
98-09 Durango w/ Tow pack	T3020	05-09 LR3	T3035		
10-12 Ram	T3021	10-11 LR4	T3035		
95-09 Ram	T3020	05-13 Range Rover	T3035		
FORD		LEXUS			
92-08 Econoline	T3035	10-14 GX460	T3040		
09-14 Econoline	T3034	LINCOLN			
00-05 Excursion	T3035	06-08 Mark LT	T3035		
13-14 Expedition	T3034	10-11 MKT (w/ Towing pack)	T3035		
97-12 Expedition	T3035	2012 MKT (w/ Towing pack)	T3036P		
08-14 F250/F350/F450 SD	T3034	13-14 Navigator	T3034		
05-07 F250/F350/F450 SD	T3065	98-12 Navigator	T3035		
02-14 Explorer (w/ 7-way)	T3035	NISSAN			
09-14 F150	T3036P	04-14 Armada	T3050		
94-08 F150	T3035	05-14 Frontier	T3050		
94-04 F250/F350/F450 SD	T3035	05-14 Pathfinder	T3050		
99-04 F350/F450/F550 SD	T3035	04-12 Titan	T3050		
2014 Flex (w/ tow pack)	T3034	05-14 XTerra	T3050		
12-13 Flex (w/ tow pack)	T3036P	SATURN			
09-11 Flex (w/ tow pack)	T3035	07-09 Outlook (w/ factory 7-way)	T3026P		

BRANCHEZ ET UTILISEZ! PLUG AND PLAY!



ADAPTATEUR / ADAPTOR



D3023-P

Description

Adaptateur pour contrôleur de frein. 2 prises. / *Brake control wiring adapter. 2 plugs.*
• Ram 13-14



D30235

Description

Convertisseur pour contrôleur de frein et ensemble d'adaptateur 7 fils
Brake control converter & 7-Way Adapter kit
• Ram 13-14



D30234-P

Description

Adaptateur pour contrôleur de frein avec convertisseur et adaptateur 7 fils. 2 prises.
Brake control wiring adapter w/converter & 7-Way Adapter kit - 2 plugs.
• Ram 13-14

HARNAIS POUR CONTRÔLEUR DE FREIN AVEC "DIRECT LINK" / DIRECT LINK WIRING HARNESS



- BUICK**
- 08-12 Enclave
- CADILLAC**
- 00-02 Escalade
- CHEVROLET**
- 08-12 Acadia
- 03-06 Avalanche
- 2002 Avalanche
- 03-06 Denali (incl. XL)
- 2007 Silverado/Sierra Classic only
- 03-06 Silverado / Sierra
- 99-02 Silverado / Sierra
- 03-06 Suburban/Tahoe/Yukon/Yukon XL
- 09-11 Traverse
- DODGE**
- 07-08 Aspen w/factory tow pkg.
- 97-12 Dakota w/factory tow pkg.
- 98-12 Durango w/factory tow pkg.
- 95-12 Ram 1500/2500/3500
- FORD**
- 92-12 Econoline Van FS
- 00-04 Excursion
- 97-12 Expedition
- 02-12 Explorer w/ Factory tow pkg.
- 94-08 F150 Pick-up
- 01-08 F150 Super Crew

- VA30545**
- VA30532**
- VA30545**
- VA30534**
- VA30532**
- VA30534**
- VA30534**
- VA30534**
- VA30532**
- VA30534**
- VA30545**
- VA30530**
- VA30530**
- VA30530**
- VA30530**
- VA30525**
- VA30525**
- VA30525**
- VA30525**
- VA30525**
- VA30525**

- FORD (Cont.)**
- 08-12 F250/F350
- 94-04 F250/F350 All
- 09-12 Flex w/ Factory tow pkg.
- 95-03 Windstar w/ Factory tow pkg.
- HONDA**
- 06-13 Ridgeline
- HUMMER**
- 03-06 H2 & H2 SUT
- JEEP**
- 2001 Grand Cherokee
- LINCOLN**
- 06-08 Mark LT
- 98-11 Navigator
- NISSAN**
- 04-13 Pathfinder
- 04-13 Titan
- SATURN**
- 08-09 Outlook
- TOYOTA**
- 03-12 4Runner
- 02-12 Sequoia
- 03-13 Tacoma
- 03-13 Tundra

- VA30518**
- VA30525**
- VA30525**
- VA30525**
- VA30539**
- VA30534**
- VA30530**
- VA30525**
- VA30525**
- VA30538**
- VA30538**
- VA30545**
- VA30527**
- VA30527**
- VA30527**
- VA30527**

ENSEMBLE DE FILAGE UNIVERSEL POUR CONTRÔLEUR DE FREIN / UNIVERSAL BRAKE CONTROL WIRING KIT



VA37194

Description

Pour remorque à 2, 4, 6 ou 8 freins / *For trailers with 2, 4, 6 or 8 brakes*

NOTE : Les codes en **ROUGE** indiquent un item discontinué à quantité limitée / *Codes in RED indicate a limited quantity discontinued item*

GYROPHARES / REVOLVING LIGHTS

MONTURE PERMANENTE / PERMANENT MOUNT




E-2230A



W7900A



E-280AA



W3500P-A



C-R880A



E-350A



SW16001

Description

SW16001 Gyrophare / Revolving light • 12 Volts • 5 $\frac{1}{2}$ " H x 16 $\frac{1}{2}$ " L x 8 $\frac{1}{2}$ "

W3500P-A Monture permanente/Permanent mount
Type d'ampoule: Halogène H1 55 watts. Lampe d'avertissement 360°.
Bulb type: H1 halogen 55 watt. 360° warning light.
15 $\frac{1}{2}$ " L x 7" W x 5 $\frac{1}{4}$ "

LED **W7900A** **N** 88 DEL ambre. 15 différents motifs lumineux d'avertissement. 6 différentes configurations. Panneau de control a un indicateur à DEL des séquences de clignotements et 10 boutons-poussoirs. Câble 12' du support à lumière au panneau de contrôle.
88 amber LED's. 15 selectable warning light patterns. 6 different patterns. Control panel has LED flash pattern indicator and 10 push button switches. 12' cable from light bar to switch control panel.
48" L x 12" W x 4" H. • 12V • 6.50 Amps. **88 Diodes.**

C-R880A Base en aluminium et lentille en polycarbonate. Clignotement rotatif simple.
Aluminum base & Polycarbonate lens. Single rotating flash.
12 Volts • 7 $\frac{3}{4}$ " H x 8 $\frac{3}{4}$ " dia. • 5 Amp draw

LED **E-2230A** 40 DEL jaune. 8 différentes séquences de clignotement. Avec supports.
40 high output amber LED. 8 different flash patterns. With brackets.
23" L x 3 $\frac{1}{8}$ " W x 3 $\frac{3}{8}$ " H. **40 Diodes.**

LED **E-280AA** 30 DEL jaune avec dôme jaune. Clignotement quadruple avec séquence alternative gauche & droite.
32 high output amber LED with amber dome & lens. Quad flash alternating left & right.
16 $\frac{1}{2}$ " L x 8 $\frac{3}{8}$ " W x 4 $\frac{3}{8}$ " H. **32 Diodes.**

LED **E-350A** **N** 30 Diodes ambre. Clignotement rotatif. / 30 amber diodes. Rotating flash pattern.
4" H x 5" Base dia. 12V. **30 Diodes.**

GYROPHARES / REVOLVING LIGHTS

MONTURE AIMANTÉE / MAGNET MOUNT



AURORA™

W3550MA

W3100-A

W3500M-A

Description

- W3500M-A** Monture aimantée. Cordon 7' avec prise d'allume-cigare. Type d'ampoule: Halogène H1 55 watts. Lampe d'avertissement 360°. *Magnet mount. 7' cord with cigarette lighter plug. Bulb type: H1 halogen 55 watt. 360° warning light. 15 3/4" L x 7" W x 5 1/2"*
- W3550MA** Portatif & amovible. 2 puissantes lumières halogènes rotatives, produisant 125 clignotements par minute. Cordon 10' avec prise d'allume-cigare. Les 4 aimants sont recouverts de caoutchouc pour ne pas endommager la peinture du véhicule. Support pouvant se glisser pour arriver à la position désirée. Type d'ampoule: Halogène 796 35 watts. *Portable & removable. 2 powerful halogen rotating lights, each producing 125 flashes per minute. 10' cord with cigarette lighter. 4 magnets are rubber covered to protect the vehicles paint. Easily adjustable sliding brackets. Bulb type: 796 halogen 35 watts. 24" L x 12" W x 5 1/2" • 12 Volts / 5.5 Amps*
- W3100-A** Base aimantée. Cordon 10' avec prise d'allume-cigare. *Magnetized base. 10' cord with cigarette lighter plug.*



LUMIÈRES STROBOSCOPIQUE / STROBE LIGHTS



C-100A



C-250A



C450AD



W3300-A



208R12V

Description

C-100A

Base solide en ABS avec couvert et lentille en polycarbonate. Clignotement quadruple avec séquence alternative.
Sturdy ABS base with Polycarbonate cover and lens. Quad flash alternating sequence.
 12 Volts • 1.8 Amp draw • 16"L x 8½"W x 6"H.

C450AD

Base en caoutchouc. Clignotement simple. / *Rubber base. Single flash.*
 3 joules, 0.3 Amps. 14V - 48V • 4½" H x 6½" dia.

C-250A

Lumière à impulsion/Clignotement simple / *Strobe light/Single flash*
 12V - 120V • 5"H x 2¾" base dia. • 0.24 Amp draw.

W3300-A

Base aimantée. Cordon 10' avec prise d'allume-cigare. 200,000 bougies.
Magnetized base. 10' cord with cigarette lighter plug. 200,000 candle power.

208R12V

Se monte sur le toit / *Roof mount*
 12 Volts. 5¼" H x 5¾" dia.



LED

LUMIÈRES STROBOSCOPIQUE / STROBE LIGHTS



E450AM



E480AM



E880AC



HAWKEYE™

W3000-A



H81512



H81516



H81519



H81522

Description

W3000-A	108 DEL haute intensité. 10 différentes configurations de lumière. 5 Clignotante. 5 Rotative. <i>108 High intensity LED's. 10 different light patterns. 5 Flashing. 5 Rotating.</i>
E880AC	Lumière d'avertissement à DEL. Service extrême. Base en aluminium et dome clair en plastique. <i>LED warning light. Heavy duty. Aluminum base & Clear plastic dome.</i> 120 Diodes, 0.87 Amps. 12V - 30V • 7½" H x 8¾" dia.
E450AM	30 Diodes. Base magnétique, interrupteur ON/OFF. Fonctionnant à pile. Utilise une pile 9V (non-inclus). Clignotement quadruple. <i>30 Diodes. Magnetic base, Switch ON/OFF. Battery operated series.</i> <i>Use 9V battery (not included). Quad flash.</i> 5" H x 4¾" dia.
E480AM	20 Diodes. Base magnétique, interrupteur ON/OFF. Fonctionnant à pile. Utilise 4 batteries AA (non-inclus). Clignotement rotatif. <i>20 Diodes. Magnetic base, Switch ON/OFF. Battery operated series. Use 4 AA batteries (not included). Rotating flash.</i> 4½" H x 5" dia.
H81512	9-36 VDC • Phare à DEL ambre. Monture permanente. 30 DEL carré. Modèle profilé. <i>Amber LED beacon. Permanent mount. 30 square LED's. Low profile.</i>
H81516	9-36 VDC • Phare à DEL ambre. Monture aimantée. 30 DEL carré. Modèle profilé. <i>Amber LED beacon. Magnetic mount. 30 square LED's. Low profile.</i>
H81519	9-36 VDC • Phare à DEL ambre. Monture permanente. 60 DEL carré. Modèle allongé. <i>Amber LED beacon. Permanent mount. 60 square LED's. High profile.</i>
H81522	9-36 VDC • Phare à DEL ambre. Monture aimantée. 60 DEL carré. Modèle allongé. <i>Amber LED beacon. Magnetic mount. 60 square LED's. High profile.</i>

LUMIÈRES D'AVERTISSEMENT À DEL / LED WARNING LIGHTS



E-2150AM



E-2110AC



E-280AAM



HEH27996001, HEH27996001



Description

E-280AAM

Clignotement quadruple, gauche et droite en alternance. **32 DELs de 1W ambres.** 12V - 30V. Base en ABS avec dôme et lentilles ambres en polycarbonate. 2 aimants avec ventouses. Adaptateur pour allume-cigarette avec interrupteur (on/off) et fil de 11'.

Quad flash alternating left & right. 32 1W amber LEDs. 12V - 30V applications. ABS base with polycarbonate amber dome & amber lens. 2 magnets with suction cups. Cigarette power adaptor with on/off switch & 11 ft of wire.

Dimensions de la lampe / Lamp dimension: 16½"L x 4½"H x 8⅞"P/W

E-2150AM

Clignotement quadruple, gauche et droite en alternance **32 DELs de 1W ambres.** 12V - 30V. Barre de lumières en aluminium et lentilles ambres en polycarbonate. 2 aimants avec ventouses. Adaptateur pour allume-cigarette avec interrupteur (on/off) et fil de 12.5'.

Quad flash alternating left & right. 32 1W amber LEDs. 12V - 30V applications. Aluminum light bar with polycarbonate amber lens. 2 magnets with suction cups. Cigarette power adaptor with on/off switch & 12.5 ft of wire.

Dimensions de la lampe / Lamp dimension: 15"L x 2⅝"H x 3⅜"P/W

E-2110AC

Clignotement quadruple, gauche et droite en alternance **30 DELs de 1W clairs.** 12V - 24V. Barre de lumières en ABS et lentilles en polycarbonate.

Quad flash alternating left & right. 30 1W clear LEDs. 12V - 24V applications. ABS base with polycarbonate lens.

Dimensions de la lampe / Lamp dimension: 9¾"L x 2"H x 6.77"P/W

HEH27996001



12-24V. Mini barre de lumière à DEL avec visibilité à 360 degrés. Dôme en polycarbonate protégé contre les ultraviolets et base en plastique ABS robuste. **30 DELs de 25.2W ambre.**

12-24V. LED mini lightbar with 360 degree visibility. Polycarbonate UV stabilized dome and robust ABS plastic base. 30 25.2W amber LEDs.

Dimensions de la lampe / Lamp dimension: 9.76"L x 1.45"H x 6.77"P/W

HEH27996011



12-24V. Mini barre de lumière à DEL magnétique avec visibilité à 360 degrés. Dôme en polycarbonate protégé contre les ultraviolets et base en plastique ABS robuste. **30 DELs de 25.2W ambre**

12-24V. Magnetic LED mini lightbar with 360 degree visibility. Polycarbonate UV stabilized dome and robust ABS plastic base. 30 25.2W amber LEDs.

Dimensions de la lampe / Lamp dimension: 9.76"L x 1.45"H x 6.77"P/W

LUMIÈRES D'AVERTISSEMENT À DEL / LED WARNING LIGHTS



E-915AA, E-915AW



E-913A



E-2232AM



HEH27919041

HEH27910001

Description

- E-2232AM** 12 configurations de clignotement. **40 DELs de 1W ambres.** 12V - 30V. Barre de lumières en aluminium et lentilles ambres en polycarbonate. 2 aimants avec ventouses. Adaptateur pour allume-cigarett avec bouton pour sélection de configuration et fil de 12.5'.
12 flash patterns. 40 1W amber LEDs. 12V - 30V applications. Aluminum light bar with polycarbonate amber lens. 2 magnets with suction cups. Cigarette power adaptor with switch for flash pattern selection & 12.5 ft of wire. Dimensions de la lampe / Lamp dimension: 23"L x 2 3/8"H x 3 1/8"P/W
- E-913A** **3 diodes ambres.** 12V - 24V. Base en aluminium enrobée de noir poudré et lentilles claires de polycarbonate. 12 configurations de clignotement.
3 amber diodes. 12V - 24V applications. Black powder coated aluminium base & clear polycarbonate lens. 12 flash patterns. Dimensions de la lampe / Lamp dimension: 3 3/8"L x 1 1/8"H x 1 1/8"P/W
- E-915AA** Deux modules de **3 diodes ambres** chacun. 12V - 24V. Base en aluminium enrobée de noir poudré et lentilles claires de polycarbonate. 19 configurations de clignotement, simultanés et en alternance.
Two modules of 3 amber diodes each. 12V - 24V applications. Black powder coated aluminium base & clear polycarbonate lens. 19 flash patterns including simultaneous & alternating flashes. Dimensions de la lampe / Lamp dimension: 5"L x 1 1/8"H x 1"P/W
- E-915AW** Deux modules de **3 diodes ambres** et **3 diodes blanches.** 12V - 24V. Base en aluminium enrobée de noir poudré et lentilles claires de polycarbonate. 19 configurations de clignotement, simultanés et en alternance.
Two modules of 3 amber diodes & 3 white diodes. 12V - 24V applications. Black powder coated aluminium base & clear polycarbonate lens. 19 flash patterns including simultaneous & alternating flashes. Dimensions de la lampe / Lamp dimension: 5"L x 1 1/8"H x 1"P/W
- HEH27910001** **4 diodes ambres.** 12V - 24V avec unité de contrôle incorporée. 26 différents motifs lumineux d'avertissement.
4 amber diodes. 12V - 24 VDC design with built-in control unit. 26 selectable warning patterns for warning stick.
- HEH27919041** Panneau de contrôle pour / Control pannel for: **HEH27910001**

ALARMES DE REcul / BACK-UP ALARMS

	Description
H51010	87 db. • Boîtier en nylon/ <i>Nylon housing</i> • 12V-24V • 4.08" x 2.75" x 1.75"
H51011	97 db. • Boîtier en nylon/ <i>Nylon housing</i> • 12V-24V • 4.08" x 2.75" x 1.75"
H51012	107 db. • Boîtier en nylon/ <i>Nylon housing</i> • 12V-24V • 4.08" x 2.75" x 1.75"



	Description
H51020	112 db. SAE/DOT • 12V - 24V • 4.75" x 3.44" x 2.8" Se monte verticalement ou horizontalement/ <i>Horizontal or Vertical mount</i>



	Description
BU97	SAE Type C • 97db, < 0.6 Amp • 12V - 24V Température de fonctionnement/ <i>Operating temperature</i> : -30°C à/to 55°C



	Description
BU112	SAE Type A • 127db, < 0.8 Amp • 12V - 24V Température de fonctionnement/ <i>Operating temperature</i> : -30°C à/to 55°C



AMPOULES HALOGÈNE DE REcul / HALOGEN BACK-UP BULBS

	Description
HP28701	Vendu à l'unité/ <i>Sold per unit</i> • Avertisseur de marche arrière/ <i>Back-up alarm</i> Type/Style: #3156, 3157 & 3057



LAMPE DE POCHE À DEL AVEC SUPPORT AMOVIBLE / LED FLASHLIGHT WITH MULTIPOSITIONAL STAND

	Description
H81301	Rechargeable et sans fil pour usage facile. Chargeur AC/DC inclus. Lentille en polycarbonate résistante aux impacts. Les aimants permettent l'option mains libres. <i>Rechargeable and cordless for convenient use. AC/DC charger included. Polycarbonate lens provides impact-resistance. Magnets provides hands-free operation.</i> 28 Diodes.





LUMIÈRES À DEL / LED LIGHTS

Vendu à l'unité / Sold per unit

DELS À HAUTE INTENSITÉ • BOÎTIER EN ALUMINIUM MOULÉ SOUS PRESSION • SUPPORT DE MONTAGE EN ACIER INOXYDABLE • IP67 IMPERMÉABLE À L'EAU
HIGH INTENSITY LED'S • DIECAST ALUMINUM HOUSING • STAINLESS STEEL MOUNTING BRACKET • WATERPROOF IP67



RTX1748



RTX1042



RTX1545



RTX0118L



RTX0215L



RTX1918



RTX0448



RTX0920



RTX1212



RTX1310



HARNAIS / HARNESS

RTX002

Relais pour lumières de travail à DEL
Relay for LED work lights

DELS DE MARQUE EPSITAR À HAUTE INTENSITÉ / HIGH INTENSITY EPSITAR LED'S

Description

RTX1748	48W (16 DEL/LED x 3W) • 6000° K • 3600 lumens. Lentilles en polycarbonate / Polycarbonate lens Faisceau de 30° / 30° beam • 110mm x 110mm x 72mm.
RTX1042	42W (14 DEL/LED x 3W) • 6000° K • 3150 lumens. Lentilles en polycarbonate / Polycarbonate lens Faisceau de 30° / 30° beam • 116mm x 116mm x 76mm.
RTX1545	45W (15 DEL/LED x 3W) • 6000° K • 3375 lumens. Lentilles en PMMA / PMMA lens Faisceau de 30° / 30° beam • 110mm x 60mm x 56mm.
RTX0118L	18W (6 DEL/LED x 3W) • 6000° K • 1350 lumens. Lentilles en PMMA / PMMA lens. Faisceau de 30° / 30° beam • 128mm x 116mm x 48mm.
RTX0215L	15W (5 DEL/LED x 3W) • 6000° K • 1125 lumens. Lentilles en PMMA / PMMA lens. Faisceau de 30° / 30° beam • 128mm x 110mm x 46mm.
RTX1918	18W (6 DEL/LED x 3W) • 6500° K • 1350 lumens. Lentilles en PMMA / PMMA lens. Faisceau de 10° / 10° beam • 145mm x 48mm x 78mm.

DELS DE MARQUE CREE À HAUTE INTENSITÉ / HIGH INTENSITY CREE LED'S

Description

RTX0448	48W (16 DEL/LED x 3W) • 6000° K • 3840 lumens. Lentilles en PMMA / PMMA lens. Faisceau de 30° / 30° beam • 110mm x 60mm x 56mm.
RTX0920	20W (2 DEL/LED x 10W) • 6000° K • 1600 lumens. Lentilles en polycarbonate / Polycarbonate lens. Faisceau de 90° / 90° beam • 110mm x 60mm x 56mm.
RTX1212	16W (4 DEL/LED x 4W) • 6000° K • 1280 lumens. Lentilles en PMMA / PMMA lens. Faisceau étroit / Spot beam • 80mm x 75mm x 82mm.
RTX1310	10W (1 DEL/LED x 10W) • 6000° K • 800 lumens. Lentilles en polycarbonate / Polycarbonate lens. Faisceau de 8° / 8° beam • 66mm x 66mm x 65mm.



LUMIÈRES À DEL / LED LIGHTS

Vendu à l'unité / Sold per unit

DELs de marque **CREE** à haute intensité • Lentilles en polycarbonate • Température de la couleur : 6000° K
 Boîtier en aluminium moulé sous pression • Support de montage ferme en aluminium • IP67 imperméable à l'eau
High intensity CREE LEDs • Polycarbonate lens • Color Temperature: 6000°K • Diecast aluminum housing • Alu firm mounting bracket • Waterproof IP67



Faisceau étroit de 8°
8° Spot beam



RTXB1030
10.6" • 2700 lumens • 1.25A
30W (6 DEL/LED x 5W)



RTXB1060
20" • 5400 lumens • 2.5A
60W (12 DEL/LED x 5W)



RTXB1090
29.5" • 8100 lumens • 3.75A
90W (18 DEL/LED x 5W)



RTXB1120
39" • 10800 lumens • 5A
120W (24 DEL/LED x 5W)



Faisceau étroit de 12°
12° Spot beam




RTXBC236
7.5" • 3240 lumens • 1.5A
36W (12 DEL/LED x 3W)




RTXBC272
13.5" • 6480 lumens • 3A
72W (24 DEL/LED x 3W)



RTXBC2120
21.5" • 10800 lumens • 5A
120W (40 DEL/LED x 3W)



RTXBC2180
31.5" • 16200 lumens • 7.5A
180W (60 DEL/LED x 3W)



RTXBC2240
41.5" • 21600 lumens • 10A
240W (80 DEL/LED x 3W)



LUMIÈRES À DEL / LED LIGHTS

Vendu à l'unité / Sold per unit

DELs de marque **CREE** à haute intensité • Lentilles en polycarbonate • Température de la couleur : 6000° K
 Boîtier en aluminium moulé sous pression • Support de montage ferme en aluminium • IP67 imperméable à l'eau
 High intensity **CREE** LEDs • Polycarbonate lens • Color Temperature: 6000°K • Diecast aluminum housing • Alu firm mounting bracket • Waterproof IP67

Faisceau étroit / Spot beam



116 x 92 x 64 mm

RTXD40204.6" • 1800 lumens • 0.8A
20W (2 DEL/LED x 10W)

198 x 92 x 64 mm

RTXD40407.8" • 3600 lumens • 1.6A
40W (4 DEL/LED x 10W)

276 x 92 x 64 mm

RTXD406010.9" • 5400 lumens • 2.5A
60W (6 DEL/LED x 10W)

436 x 92 x 64 mm

RTXD410017.2" • 9000 lumens • 4.16A
100W (10 DEL/LED x 10W)

515 x 92 x 64 mm


RTXD412020.3" • 10800 lumens • 5A
120W (12 DEL/LED x 10W)**RTXD4180**29.3" • 16200 lumens • 7.5A
180W (18 DEL/LED x 10W)**RTXD4240**39.1" • 21600 lumens • 10A
240W (24 DEL/LED x 10W)**RTXD4260**42.4" • 23400 lumens • 10.8A
260W (26 DEL/LED x 10W)

HARNAIS / HARNESS

**RTX001**Relais pour barres de lumières à DEL
Relay for LED bar lights





BARRES DE LUMIÈRE À DEL / LED LIGHT BARS



RTX280014
80 DEL / LED • 41.5"
Multi voltage 12-24V
14400 lumens • 240 watts • 10 A



RTX280013
40 DEL / LED • 21.5" • Multi voltage 12-24V
7200 lumens • 120 watts • 5A



RTX280012
12 DEL / LED • 7.5"
Multi voltage 12-24V
2160 lumens • 36 watts • 1.5A

LUMIÈRE AVANT / FRONT LIGHT

DHI HID



**VENDU À L'UNITÉ
SOLD PER UNIT**
Multi voltage 12-24V
2625 lumens • 35 W • 1.45A


RTX280007
4"

RTX280008
7"


LUMIÈRE DE TRAVAIL DEL / LED WORK LAMP



RTX280009
4 DEL / LED • 2.6"
Multi voltage 12-24V
750 lumens
12 watts • 0.41A




RTX280011
9 DEL / LED • 4.3"
Multi voltage 12-24V
1620 lumens
27 watts • 1.125A



**RECTANGULAIRE
RECTANGULAR**



RTX280010
9 DEL / LED • 4.3"
Multi voltage 12-24V
1620 lumens
27 watts • 1.5A



**CIRCULAIRE
CIRCULAR**



LUMIÈRES DE TRAVAIL À DEL / LED WORK LIGHTS



54209-001



54209-002



PNV-700



PNV-720



PNV-710



LW4602




LW4603



RT1206



H81263



Description

54209-001**6 Diodes** • 4.5" Dia x 1½" depth • Lumière circulaire à DEL / *Circular LED light***54209-002****10 Diodes** • 4" x 4" x 1½" depth • Lumière rectangulaire à DEL / *Rectangular LED light***PNV-700****5 Diodes** • 3" x 5" • Lumière rectangulaire à DEL / *Rectangular LED light***PNV-720T****6 Diodes** • 4" x 6" • Lumière rectangulaire à DEL / *Rectangular LED light***PNV-710****6 Diodes** • 4" dia. • Lumière circulaire à DEL / *Circular LED light***LW4602****6 Diodes** • 5" dia. • Lumière circulaire à DEL / *Circular LED light***LW4603****6 Diodes** • 5" dia. • Lumière circulaire à DEL / *Circular LED light***RT1206****19 Diodes** • 4.5" dia. • Lumière circulaire à DEL / *Circular LED light***H81263**

Lumière de travail à DEL (10 diodes) avec faisceau moyen. Boîtier en aluminium moulé. Lentille en polycarbonate résistante à toutes situations. Durée de vie minimum 100 fois plus qu'une halogène et 25 fois plus qu'une DHI. Durée de vie 50,000 heures. *LED work light (10 diodes) with medium flood. Die-cast aluminum housing. Polycarbonate lens providing impact resistance in all conditions. Minimum 100x the life of halogen, 25x the life of HID. Long life 50,000+ hours.*

ADAPTATEURS DOUBLE 12V / 12V TWIN MULTISOCKETS



H98230



H98231



H98236



H98238

Description

H9823010 amp. 12vDC • 2½" W x 3" D x 1½" H • Prise ajustable / *Adjustable plug***H98231**8 amp. 12vDC • 3¾" W x 2¾" D x 1½" H • Avec analyseur de batterie à 3 DEL / *With 3 LED battery analyser***H98236**Avec support de recharge USB. Analyseur de batterie à 4 DEL. Recharge lecteur MP3 et téléphone mobile. 8 amp. 12vDC. *With USB charging socket. 4 LED battery analyser. Allows the recharging of MP3 players and mobile phone. 8 amp. 12vDC.***H98238**8 amp. 12vDC. Avec support de recharge USB double. Rentre parfaitement dans un porte-gobelet. Analyseur de batterie à 4 DEL. Support de fixation ajustable. *With twin USB chargers. Can shaped design for easy use in cup holders. 4 LED battery analyser. Adjustable mounting brackets.*



QUICKCABLE



SECTION 1

BOÎTE DE BATTERIE À DÉCHARGE PROFONDE / DEEP CYCLE BATTERY BOX

	Description	Format/Group Size
Q120171*	Ins.: 10 1/2" L x 7" x 9 3/4" H • Ext.: 13 1/2" L x 9 3/4" x 10 1/4" H	24 noir/black
20-5050*	Ins.: 11" L x 7.87" x 9 3/4" H	24 noir/black

Ens. de courroie d'attache ultra résistante inclus. / Heavy duty tie down strap kit included. (# Q120156)
 *À utiliser avec le format 24, lève la batterie de 3/8" à l'intérieur de la boîte. / Use with Group 24 boxes, raises battery 3/8" inside of box.



PLATEAU POUR BATTERIE / BATTERY TRAY

	Description
Q302121	Plateau de 13" est conçu pour les batteries du groupe de taille standard 27, fait également sur les groupes 4, 29, 31, 53, 60 & 77. 13" tray is designed for standard Group 27 size batteries, also fits Groups 4, 29, 31, 53, 60 & 77.





BATTERIES À DÉCHARGE PROFONDE / DEEP CYCLE BATTERY

	Description
24DC24	75AH. 11.13" L x 6.75" x 9.38" H Marine & VR. La puissance. La performance. La productivité. La meilleure. Marine & RV. The power. The performance. The productivity. The best.
24DP550 N	75AH. 10.88" L x 6.75" x 9.38" H Marine & VR. La puissance. La performance. La productivité. La meilleure. Marine & RV. The power. The performance. The productivity. The best.
24DCDEMONE	85 AH. 11.13" L x 6.75" x 9.38" H Marine & VR. La puissance. La performance. La productivité. La meilleure. Marine & RV. The power. The performance. The productivity. The best.



ACCESSOIRES POUR VR / RV ACCESSORIES



<p>MONITEUR DE TEMPÉRATURE NUMÉRIQUE ET HORLOGE DIGITAL TEMPERATURE MONITOR AND CLOCK</p>  <p>PRI123025</p>	<p>TAPETTE À MOUCHE ÉLECTRONIQUE ELECTRONIC BUG SWATTER</p>  <p>PRI128010 Nécessite 2 piles AA (non inclus) Requires 2 AA batteries (not included)</p>	<p>VENTILATEUR À PINCE CLIP-ON FAN</p>  <p>PRI060503 6' de fil. 2 vitesses. 6' cord. 2 speeds.</p>	<p>ADAPTATEUR PARK ADAPTER N</p>  <p>20-2040 30 ampères femelle à 15 ampères male. C.S.A 30 Amp Female to 15 Amp Male. C.S.A.</p>
---	--	--	--

CORDON PROLONGATEUR AVEC PINCE DE PILE
EXTENSION CORD WITH BATTERY CLIPS



PRI080915
10' de fil / 10' of wire • 12 Volts

CORDON PROLONGATEUR COIL EXTENSION CORD




PRI080918
15' de fil / 15' of wire • 12 Volts
Non emmêlant / Tangle free

VOLTMÈTRE NUMÉRIQUE
DIGITAL VOLT METER



PRI122020
Détermine l'état de la batterie
Determines vehicle battery condition

ADAPTATEUR 3 VOIES
THREE-WAY ADAPTER



PRI085045
3 voies. Fusible 10 amp protège contre la surcharge
3-way. 10 amp fuse protects against overload.

LAMPE TÉMOIN / TEST LIGHT



PRI089010
12V

RÉCEPTACLE 12V/12V RECEPTACLE



Incl.: bague d'accouplement, fil de garde, cosse et plaque murale plaqué chrome.
Incl.: adapter ring, ground wire, terminal lug and chrome plated wall plate.

PRI085015
1 1/2" x 2 1/2"

ELECTRICITÉ / ELECTRICAL